




KODAK STREAM

喷墨技术



柯达鼎盛
套印系统

全面推动传统印刷机数码化



兼收并蓄，融会贯通 集两个世界之大长于一体



KODAK STREAM
喷墨技术



**直邮 —— 激励受众采取行动，
提高响应率**

**报纸 —— 提高读者的参与度，
进而提高广告收入**

表格 —— 生产更加经济高效

包装 —— 有效防伪

提高现有设备的创收潜力

柯达鼎盛套印系统以柯达Stream喷墨技术为核心，可直接集成到用户的胶印、柔印和印后设备之中，添加高质量、高速的可变印刷功能，提高现有设备的创收潜力。将鼎盛S系列或鼎盛Plus打印头添加到用户现有设备，用户即可开展系列全新的、个性化应用，为印刷客户增加价值，助其实现业务目标。

品质无出其右

分辨率高达 600 x 900 dpi，墨滴尺寸小，墨滴均匀性和放置高度精确，以及出色的光学密度和耐久性，使得鼎盛套印系统产生的图文质量与传统印品难分伯仲。而鼎盛套印系统还带来了可变印刷的高附加值。此外，用户可以在各种标准承印物上打印——从胶版纸到光面纸不一而足——且不会降低速度或质量。

联机处理，一气呵成

一直以来，向传统印品添加可变内容是一个耗时、耗力、成本密集型的工艺，传统印品需要在印刷机、仓库、套印设备和印后加工设备之间来回移动。而凭借鼎盛套印系统，用户可以在其现有印刷机或印后设备上联机添加可变内容，更好地满足印刷客户对成本控制和周转的要求。

通过在印厂的印刷部门中开展定制印刷，可以将利润留在公司内部，同时提高客户的满意度。

与时俱进，与设备同速

运行速度高达每分钟 3,000 英尺（每分钟 900 米），兼具大量自动维护功能，易于使用的操作员可更换打印头，以及优异的耐用性，这些使得用户可以像往常一样快速、可靠地完成工作——终于在今天，您可以为客户创造更高价值，为自己创造更多利润。

动力强劲，灵活机动

鼎盛套印系统由行业领先的控制器驱动，提供易于使用的图形用户界面 (GUI)，将全面提高效率。此外系统还提供强大的数码前端系统，将正确解释和光栅化数据。



微分区



消费者参与



个性化定制

为印刷客户提供高附加值功能，助其全面达成业务目标：

- 针对性的促销券和优惠券
- 个性化文本和图像
- 本地化信息
- 地理编码的地图
- 序列化代码
- 安全代码
- 二维或三维条码
- 防伪功能

墨水选择丰富多样

欢迎为您的应用选择合适的墨水。柯达提供系列墨水以供选择，这些墨水针对鼎盛套印系统的打印宽度为 4.16 英寸（10.6 厘米），且提供出色的可扩展性。用户可以先从小幅打印开始，随着业务发展在现场升级，增加额外的套印头。根据配置，系统最多可以有 12 个打印站和 24 个打印头，并且可以使用柯达或第三方解决方案轻松集成到用户的现有设备中。用户还可以从单色打印开始，随着业务需求的演变添加专色和印刷色。

- 纳米技术颜料墨水，具有出色的耐久性，包括在标准胶印铜版纸上有优异的耐刮擦、防褪色和防水性能，此外还能呈现丰富的深黑色。
- 染料型墨水，具备极低的成本。
- 专色墨水，精确匹配公司颜色或品牌颜色。
- 安全墨水，有助于防伪。这些独一无二的隐形墨水在紫外线下会发出明亮的荧光。
- 此外还提供多种特种墨水，包括用于包装的非接触式食品安全墨水和用于产品装饰的直接接触皮肤的墨水。

灵活性与生俱来

鼎盛套印系统的打印宽度为 4.16 英寸（10.6 厘米），且提供出色的可扩展性。用户可以先从小幅打印开始，随着业务发展在现场升级，增加额外的套印头。根据配置，系统最多可以有 12 个打印站和 24 个打印头，并且可以使用柯达或第三方解决方案轻松集成到用户的现有设备中。用户还可以从单色打印开始，随着业务需求的演变添加专色和印刷色。

全面优化，成功触手可及

柯达完全集成的解决方案包括墨水、流体和喷墨模块，这些各个组成都针对质量和性能进行了特别优化。凭借柯达鼎盛套印系统，您将立即拥有今天市场上的新竞争优势。



产品装饰



可变包装



柯达鼎盛 套印系统技术规格表

	应用	分辨率	最大速度	墨水配置	安装选项	
鼎盛S5系统	· 直邮 · 表格套印 · 条形码	600 x 600 dpi	500英尺/分钟/ 152米/分钟	· 定制 · 黑色、专色、 CMYK · 食品安全 · 高密度	· 单张纸系统 · 联机印后加工系统 · 邮发折页系统，等等	
	· 编号 · 包装 · 产品装饰		600 x 900 dpi 600 x 600 dpi			
鼎盛Plus 1/1W系统	· 直邮 · 表格套印 · 彩票和游戏	600 x 600 dpi	1000英尺/分钟/ 300米/分钟			
	· 包装 · 安全印刷 · 产品装饰		2000英尺/分钟/ 600米/分钟			
鼎盛S10系统	· 直邮 · 表格套印	600 x 600 dpi	1000英尺/分钟/ 300米/分钟	· 卷筒纸系统 · 联机印后加工系统	· 卷筒纸系统 · 胶印和柔印 · 折页机/胶粘机系统	
	· 彩票和游戏					
鼎盛Plus 2/2W系统	· 包装	600 x 900 dpi		· 胶印和柔印 · 折页机/胶粘机系统		
	· 安全印刷 · 产品装饰	600 x 600 dpi 600 x 400 dpi 600 x 300 dpi	2000英尺/分钟/ 600米/分钟			
鼎盛S20系统	· 直邮 · 报纸、杂志和目录插页 · 瓦楞纸包装 · 传单、单页	600 x 600 dpi 600 x 400 dpi 600 x 300 dpi	2000英尺/分钟/ 600米/分钟	· 卷筒纸系统 · 胶印、柔印和凹印	卷筒纸系统 · 胶印、柔印和凹印	
		600 x 300 dpi				
鼎盛S30系统	· 报纸、杂志和目录插页 · 传单、单页	600 x 600 dpi 600 x 400 dpi 600 x 300 dpi 600 x 200 dpi	3000英尺/分钟/ 900米/分钟	· 黑色、专色	卷筒纸系统 · 胶印和凹印	



系统组成

鼎盛Plus PIC盒斗
将PIC盒放置于承印物
上面的位置，同时导轨
将斗固定到位。



KODAK.COM/GO/IMPRINTING

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650 USA +1-866-563-2533 in North America.
Produced using KODAK Technology.

©Kodak, 2021. Kodak, Prosper and the Kodak Logo are trademarks of Kodak.

Subject to technical change without notice. UCIJ104.0921.en.06

 **KODAK STREAM**
喷墨技术

