



業務用

コダック 合同会社
エンタテインメント イメージング本部

KODAK JAPAN LTD.
Entertainment Imaging

2025 年 3 月 3 日現在

目 次

目 次	2
本書の利用法	4
所在地	4
一般的制限事項および販売条件	5
制限および販売条件について	5
責任範囲	6
ご注文に際して	6
ご購入について	7
フィルムの巻き方	9
露光指数 (E.I. : Exposure Index)	9
パーフォレーションの種類	10
フィルムの梱包単位と重さ	11
スペック ナンバー (フィルム仕様番号) の解説	12
予算に応じたフィルムフォーマットの選択肢	14
フィルム缶ラベルの読み方	15
フィルムの仕様 (パーフォレーション、コア、スプール、巻き方)	16
世界のコダックオフィス Worldwide Sales Offices	17
コダック SNS 公式アカウント	17
カラーネガティブ フィルム	18
コダック VISION3 500T カラーネガティブ フィルム 5219 / 7219	18
コダック VISION3 250D カラーネガティブ フィルム 5207 / 7207	19
コダック VISION3 200T カラーネガティブ フィルム 5213 / 7213	20
コダック VISION3 50D カラーネガティブ フィルム 5203 / 7203	21
カラーリバーサル フィルム	22
コダック エクタクローム 100D カラーリバーサル フィルム 7294	22
白黒ネガティブ フィルム	23
イーストマン ダブル-X ネガティブ フィルム 5222 / 7222	23
白黒リバーサル フィルム	23
コダックトライ-X リバーサル フィルム 7266	23
カラーインターメディエイト フィルム	24
コダック VISION3 カラー デジタル インターメディエイト フィルム 2254	24
コダック VISION カラーインターメディエイト フィルム 2242 / 3242	25
コダック VISION カラーインターメディエイト フィルム 5242	25
白黒インターメディエイト フィルム	26
イーストマン ファイン グレイン デュプリケーティング パンクロマチック ネガティブ フィルム 2234	26
コダック ファイン グレイン デュプリケーティング ポジティブ フィルム 2366	26
コダック VISION3 デジタル セパレーション フィルム 2237	26
サウンドレコーディング フィルム	27
コダック パンクロマチック サウンドレコーディング フィルム 2374	27
イーストマン EXR サウンドレコーディング フィルム 2378 / 3378	27

カラープリント フィルム	28
コダック VISION カラープリント フィルム 2383	28
コダック VISION カラープリント フィルム 3383	28
白黒プリント フィルム.....	29
コダック 白黒プリント フィルム 2302 / 3302.....	29
カラーフィルム用キット ケミカル	30
コダック ECN-2 キット ケミカル	30
コダック ECP-2E キット ケミカル	31
白黒リバーサルフィルム用キット ケミカル	32
白黒 リバーサル キット ケミカル.....	32
コダック ラピッド フィクサー（液体）.....	32
コダック フィルム セメント、プロフェッショナル グレード.....	32
ケミカル製品	33
処理用助剤	33
コダック モーション ピクチャー コントロール ツール & フィルム リーダー.....	34
コントロール ツール	34
化学分析サービス	34
フィルム リーダー.....	35
コダック フィルター.....	36
コダック ラッテン 2 フィルター	36
ベーシック カラーフィルター	36
特殊カラーフィルター.....	37
カラーコンペンセーティング フィルター（CC フィルター）	38
カラーコンバージョン フィルター	39
ライト バランシング フィルター	40
インフラレッド フィルター	40
ニュートラル デンシティー No. 96 フィルター（ND フィルター）.....	41
コダック ラッテン ゼラチン フィルター	42
ベーシック カラーフィルター	42
セーフライト フィルター	43
サプライ用品.....	44
オリジナル グッズ	46
参考資料	47
他社移管商品	47
ノート	48

本書の利用法

1. このカタログは、コダック映画関連製品に関する簡単な説明とサイズ、価格、在庫状況等を記したものです。各製品のさらに詳しい情報についてはデータシートやウェブサイトを参照していただくか、または下記 コダック合同会社 にお問い合わせ下さい。
2. 見出し語は原則、英文製品名をそのまま発音通りカタカナと英文で配列しております。
3. 本書の用語、単位の説明
 - 標準価格とは、エンドユーザー向けのメーカー希望小売価格(税別)です。
 - 在庫の欄の○印は「国内通常在庫品」を表します。
 - ご注文は「注文単位」欄の数量またはその倍数にてお願いいたします。
 - 特注品において、注文単位末尾の記号◆は「受注生産品」を表します。記号のない特注品は「米国工場在庫商品」となります。
 - 特注品の納期は、「米国工場在庫商品」が約 2 週間、「受注生産品」が約 6 週間となります。また、予期せぬ需要の急増や輸送上のトラブル、通関手続き等により、納期が遅れる場合がございますのでご了承下さい。
 - 特注品のうち、ラボ用感材やケミカル製品の一部は規制により船便利用となりますので、お取り寄せに 2~3 ヶ月ほどかかる場合がございます。また、「米国工場在庫商品」であっても、コダック社の在庫状況次第では納期が遅れる場合がございますのでご了承下さい。
 - 特注品は、製品不良の場合を除き、お客様都合による返品はお受けできません。
 - 特注品の輸送手段につきまして、特別なご指定をお受けする場合は輸送料金を別途ご請求させていただく場合がございます。
 - 在庫の取り扱いは予告なく変更することがございます。最新の情報はコダックジャパンの HP 内「映画製品総合カタログ」をご参照下さい。
 - 梱包単位とは、1 梱包(主に 1 ダンボール)の中に入っている個数を表しています。ご注文の際はなるべく梱包単位ごとをお願いいたします。
 - ご注文の際には、製品名称、サイズ、数量、CAT ナンバー等、商品を特定できる情報の明示をお願いします。
 - 通常在庫品につきましても、多量のご注文の際は早めにお問い合わせ下さい。
4. 本書に記載されていない製品やサイズに関しましては、下記 コダック合同会社 にお問い合わせ下さい。

所在地

コダック合同会社 エンタテインメント イメージング本部 (通称、EI)

〒140-0002 東京都品川区東品川 4-10-13 KDX 東品川ビル
TEL 050-3819-1470 FAX 03-6863-8357

受注専用ダイヤル(全国からのご注文を一括してお受け致しております)

TEL 050-3819-1471 FAX 050-3153-2300

営業時間 午前 10 時~午後 5 時(土・日・祝祭日を除く)

コダック ウェブサイト: <https://www.kodak.com/go/motion>
コダック ジャパン E-mail: motionjp@kodak.com

一般的制限事項および販売条件

制限および販売条件について

販売について ----- 本カタログに提示される価格については、コダック映画関連製品のエンドユーザーに対して適用するものと致します。当該価格は、特に通知が無い限り、出荷時点における金額であり、予告無く変更される場合があります。価格に変動が生じた場合でも、事前の告知がされない場合があります。また注文はすべて、コダック合同会社 または、イーストマン・コダック社の地域販売センターおよび指定販売店でお受け致します。

トレードマーク、商品名、および外装について ----- 販売品には、コダック社の指定するトレードマーク、製品名称、オリジナル・パッケージが使用され、悪用／誤用を防止しています。

一般条項 ----- 製品の出荷停止や事前に締結された売買条件の廃止や変更、あるいは製品の割り当て供給の必要が生じた場合には、コダック社の公正かつ適切な判断に基づいてそれらが実施されるものと致します。本書に記載されている条項は、お客様の注文書またはその他の書類に記載されている条項に対して、付加的にあるいは適宜変更して適用されるものと致します。

機器 ----- すべての機器は、機器に明示的に記載されているか、梱包されているか、付属の保証付きでのみ販売されています。お客様からの要請があった場合、当社は、このカタログに記載されている機器に適用される保証書のコピーを提供します。

支払いについて ----- 支払いは別途定められた方法によるものとします。詳しくは後述の「ご購入について」を参照して下さい。

請求金額の相違について ----- 請求金額に関する相違が生じている場合には、請求書に記載されている日付より 2 年以内にコダック合同会社までご連絡下さい。請求金額の相違に関する修正要求については、請求書記載の日付から 2 年間は受理され、審査されるものと致します。

税金について ----- 本書に記載されている価格には、販売または受取時に発生する、購入、使用、その他に関わる税金が含まれております。

配送料金について ----- 注文をお受けする際に提示する場合、および、例外的な特注品を除き、配送料金はコダック合同会社が負うものと致します。これは、通常の映画用関連製品に適用されるものであり、機器の修理サービスや部品交換、イーストマン・コダック本社からのみ入手可能な特殊な製品には適用されないものと致します。また、配送方法については、お客様からの特別な指定がない限り、コダック社指定の委託業者により行われるものとします。

配送品違いについて ----- 誤った製品や数量など、出荷配送上で不備が生じた場合には、製品の受領後直ちに受付窓口となるコダック合同会社またはイーストマン・コダック社の地域販売センターに連絡する必要があります。梱包状態のまま欠落品であることが確認でき、修正が必要な場合には、製品の受領後 15 日以内にコダック合同会社またはイーストマン・コダック社の地域販売センターに連絡する必要があります。

製品の返却について ----- 原則として、撮影用カメラフィルムを除くすべての製品は、お客様による受領後返却することはできません。返却の承認については、コダック社の判断に基づくものと致します。コダック社の承認を受け、以下の諸事項および諸条件に適合する場合のみ、製品の返却が認められます。製品の返却はコダック合同会社またはイーストマン・コダック社の地域販売センターが承認し同意した場合に限定されるものと致します。コダック社に対して製品の返却に関する問い合わせを行う場合には、納品書または請求書の番号および納品日を証する情報が必要となります。搬送中に製品が損傷した場合は除き、返却する製品は無傷、未開封のまま出荷時の梱包状態で、何も記載しないで下さい。ダンボール箱でパッケージされている場合には、密封シールを開封することはできません。コダック社に責任がある場合に限り、製品が返却された時点で請求書記載の代金は返金の手配がなされるものと致します。

撮影用カメラフィルムの場合、納品後、(休日を含む)10 日以内にお客様から通知があること、また、下記要件を満たしている場合に限り返却が認められるものとします。

- 未開封のもの、および欠損(缶のへこみやキズ等)が無いもの。特に 35mm の 400 フィート巻きにつきましては、1 缶毎の外装箱(通称ピザボックス)が開封されたものはお引き取りできません。
- 空輸による X 線検査器を通過させていないもの、および通過させた可能性が一切無いもの。
- X 線や他の放射線等の発生場所付近に置かれていないもの。
- 高温下および高湿度下に置かれていないもの。水や他の液体、ガス等に触れていないもの。
- 落下させて衝撃を与えていないもの。(万フィルムを落下あるいは衝撃を与えた場合、外見上は大丈夫でも、フィルム自体が圧力かぶりや巻き不良を起こしている可能性があります。)
- コダック社指定の運送会社により一旦返品をお受けした後でも、コダック社内での二次検品により返品不可と判断させていただく場合がございます。

- 特注品でないもの。(ご注文時にもお知らせ致します。)

上記におきまして、万一再販商品に事故が発生した場合、コダック社は誠意を持って対応致します。

また、返品確定時に 35mm、16mm とともに 3,000 円 / 本(税別)の「返品手数料」を別途ご請求申し上げます。

数量の誤差について ----- 製品の品質や安定した製品製造には万全を期していますが、ロール状の製品に関して、標準長に満たない製品が出来上がる場合があります。標準長より短い製品はメートル当たりの価格体系とする可能性があります。ロール当たりの価格体系をとる製品については、標準長で販売されます。標準長より短い製品は、メートル量を基準にして価格を設定するものとし、注文した数量に対して±10%の誤差は適用範囲とみなされるものとします。また、非在庫フィルム製品につきましては、ロール当たりまたはメートル当たりの価格体系に関わらず、±10%の数量誤差が適用されます。

責任範囲

感光材料について

コダック社製感光材料の販売、使用、取り扱いに関しては、次の範囲でその責任が適用されるものと致します。

フィルム製造上の欠陥、ラベル、パッケージングの不良、あるいはコダック社または関連会社に起因する損傷、欠損した製品については、同数の製品と交換いたします。左記の事由以外、販売上、またはフィルムの取り扱い上で、過失あるいは誤使用により発生した欠陥、損傷、欠損については保証の対象外となります。カラー色素は経年変化するため、カラーフィルムについては交換の対象外とし、また、カラーの変色についても保証の対象外と致します。

感光材料以外の製品やサービスについて

コダック社製の映画関連ケミカルおよびソフトウェアや機器を含む製品に関しては、製造上の欠陥、ラベル、パッケージングの不良、あるいはコダック社または関連会社に起因する損傷、欠損した製品については、同数の製品と交換致します。ケミカルの変色や品質については、保存状態や使用方法にもよりますが、パッケージに記載の使用期限日付を超過したものについての保証は致しかねます。コダック社はこれに該当するケミカル製品の交換は致しません。

すべての映画関連サービスにおいて、人的かつ物理的に不適切な対応をコダック社が引き起こした場合は、正常な状態に戻るよう最善の努力を尽くします。

これらの交換や作業を除き、ケミカルや映画関連製品・サービスの販売、ライセンス、使用等、コダック社および関連会社以外の原因による欠陥、損傷、欠損、その他の瑕疵等については、当社はいかなる保証および責任を負いません。

不可抗力に対する免責

本書に記載された製品・サービスを購入、使用し、何らかの不可抗力の要素に起因する損害がお客様に生じた場合、コダック社とお客様による良心的な協議により善後策を講じるものとしますが、コダック社の責任範囲は損害を修繕・修復するために実際に発生した費用を超えないものとします。

電子メール

コダック社は、お客様の注文に関連した電子メールによる通信を行うことがあります。お客様は、コダック社からお客様(従業員を含む)へのすべての電子メールが米国 CAN-SPAM 法(2003 年)に準じていることに同意するものとします。

ご注文に際して

1. ご注文の際には“Entertainment Imaging”と記載されている製品かどうかにご注意下さい。本書に記載されている製品の価格や在庫情報は、当該製品にのみ適用されるものとします。
2. ご注文に際しては、製品の CAT ナンバー(カタログ番号)と製品名を指定するようにして下さい。

例:) ロール単位の製品を注文する場合、次のような情報を伝えていただければスムーズです。
CAT ナンバー 8452062、16mm コダック VISION3 500T カラーネガティブ フィルム 7219 100 フィート、
片目、スプール巻き、SP455、50 ロール

通常、16mm のインターメディアイト フィルムとプリント フィルムは、すべて 1 缶当たり 2 ロールのパッケージ(通称ダブル缶)になっています。したがって、ご注文の最少単位は、2 ロール以上で 2 の倍数となります。

3. パーフォレーションタイプとピッチに関する情報は、本書の各製品にそれぞれ記載されており、特に記載が無い限り 1CAT ナンバー当たり 1 種類となっています。通常、リストに記載されていないパッケージは入手不可能か、あるいは特別注文製品となります。技術情報については、コダック合同会社 エンタテインメント イメージング本部(4 ページを参照)ま

で電話またはメールにてお問い合わせ下さい。本書に掲載されるすべての製品は、国内およびコダック社において可能な限り在庫を取り揃えるように心掛けております。

4. 非在庫製品(特注品)についても、通常在庫品と同様にご注文を受けることができますが、最少単位でのご注文の場合や運送上の遅延が原因で納品まで若干時間を要することがあります。非在庫品のご注文と納期等につきましてはコダック合同会社 エンタテインメント イメージング本部(4 ページを参照)にご確認下さい。
5. 片目の 16mm フィルムと一部の 35mm フィルムについては、巻き方向を指定する必要があります。巻き方向によって、パーフォレーションの位置が異なります。使用する機材によっては巻き方向が限定されている場合があります。下記に示す A 巻/B 巻を参照して下さい。
6. 製品の運送方法を指定される場合には、明確にご指示下さい。ご指定がない場合には、当社による通常の運送方法で配送されます。

【参考】

フィルムの長さと撮影時間（m：分 s：秒）											
		Super 8				16 mm		35 mm		65 mm	
長さ \ コマ / 秒		18 FPS	24 FPS	25 FPS	36 FPS	24 FPS	25 FPS	24 FPS	25 FPS	24 FPS	25 FPS
50 ft / 15.24 m		3m 20s	2m 30s	2m 24s	1m 40s						
100 ft / 30.48 m						2m 46s	2m 40s				
200 ft / 60.96 m								2m 13s	2m 8s		
400 ft / 121.92 m						11m 6s	10m 40s	4m 26s	4m 16s	3m 33s	3m 24s
500 ft / 152.40 m										4m 26s	4m 16s
1000 ft / 304.08 m								11m 6s	10m 40s	8m 53s	8m 32s

フォーマット	コマ / 秒	フィルム長
Super 8	18 FPS	15.0 ft / m
Super 8	24 FPS	20.0 ft / m
Super 8	25 FPS	20.8 ft / m
Super 8	36 FPS	30.0 ft / m
16 mm	24 FPS	36.0 ft / m

フォーマット	コマ / 秒	フィルム長
16 mm	25 FPS	37.5 ft / m
35 mm	24 FPS	90.0 ft / m
35 mm	25 FPS	93.8 ft / m
65 mm	24 FPS	112.7 ft / m
65 mm	25 FPS	117.6 ft / m

注意: 上記の数値は理論値であり、参考として用いてください。実際の数値はわずかに異なる可能性があります。

ご購入について

コダック映画用フィルムおよび関連製品のご購入方法につきましてご案内致します。

【法人の場合】

法人で信用取引(掛取り引き)によるご購入を希望される場合は、まずは電話か FAX、またはメールにて御社名、ご住所、電話番号、業種(劇映画、CM、テレビ番組、ミュージック、ドキュメンタリー等)、ご担当者名、ご購入製品名等の情報をお知らせ下さい。折り返し弊社営業担当者よりご連絡させていただきます。

初回取引につきましては現金による事前振込をお願いする場合がございますのでご了承下さい。

【個人の場合】

個人でご購入される場合は、以下の方法がございますのでいずれかをお選び下さい。詳しくは弊社あてお問い合わせ下さい。

通信販売

通信販売の場合は次の4つの方法があります。

1. 公式オンラインショップ

Yahoo!ショッピングサイト内の公式オンラインショップ『KODAK Motion Picture Online Shop』

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/kodak/> をご利用下さい。

2. 事前銀行振込

まず電話かメールにて在庫および金額をご確認下さい。

銀行振込をご希望の際は、電話、FAX、メールにて、住所（発送先）、氏名、電話番号をお知らせ下さい。折り返しお振込み口座についてご案内させていただきます。振込手数料はお客様のご負担となります。ご入金が確認でき次第、商品を発送します。

3. 代引き（購入金額上限：30 万円まで）

まず電話かメールにて在庫および金額をご確認いただき、住所（発送先）、氏名、電話番号をお知らせ下さい。

宅配便到着時に商品代金および送料・代引き手数料を宅配便業者にお支払いいただきます。なお、納期が 3 日ほどかかる場合がございますので、余裕を持たせてのご注文をお願いします。

4. クレジットカード

まず電話かメールにて在庫および金額をご確認下さい。

同じくメールか FAX にて、カード番号、有効期限、名義、住所（発送先）、電話番号（日中連絡先または携帯番号）をお知らせ下さい。使用できるカードは VISA、Master、JCB、AMEX、Diners です。カード承認後、通常は宅配便で商品をお送りいたします。

送料および代引き手数料について

商品の梱包および配送料として、全国一律 792 円（税込）を頂戴します。ただし、ご購入金額が 1 万 5 千円以上（税込）の場合は全国一律無料とさせていただきます。また、代引きご利用時には別途手数料（下表）をご請求させていただきます。

手 数 料	代引き金額（税込）	代引手数料（税込）
	1 万円まで	330 円
	3 万円まで	440 円
	10 万円まで	660 円
	30 万円まで	1,100 円

窓口渡し

弊社東京オフィス窓口にて、事前銀行振込またはクレジットカードによるお支払いにより商品をお渡しします。クレジットカードの種類は、VISA、Master、JCB、AMEX、Diners がご利用可能です。カードの種類によっては分割払いやリボ払いなどもご利用いただけます。

窓口までお越しになる前には、在庫や準備の都合上、必ず電話、FAXまたはメールにてご注文をお願い致します。なお、窓口でのお取り扱い時間は、営業日の午前 10 時～午後 4 時 30 分とさせていただきます。この時間内にお越しになれない場合は、その旨を事前にお知らせ下さい。

店頭販売


最寄りのコダック製品取扱店にて商品のご注文をいただき、商品を取り寄せた後、店頭にてご購入下さい。

フィルムの巻き方


35mm の 100 フィートと 16mm の 100、200 フィートのフィルムはスプール巻きになっており、それ以上のロール長を持つ 16mm と 35mm フィルムはプラスチック製のコアが使用されています。

片目の 16mm フィルムと 16/8mm パーフォレーションの 35mm フィルムの場合には、巻き方をご指定ください。使用する機材によって、巻き方が異なります。次の図は、巻き方向を示したものです。

16mm A 巻



16mm B 巻



ロールを動かさない状態で、上図のようにフィルムの端が右側に垂れ下がるような状態で、パーフォレーションが手前になる場合を A 巻、向こう側になる場合を B 巻と呼びます。

露光指数 (E.I. : Exposure Index)

フィルムによっては、デーライトとタングステン光の両方の光に対応する露光指数 (E.I.) が示されています。

パーフォレーションの種類

35mm / 65mm

1. BH-1870 — 35mm ベル&ハウエル フィルム ネガティブ パーフォレーション、ピッチ: 0.1870 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 93-2005]
2. BH-1866 — 35mm ベル&ハウエル フィルム ネガティブ パーフォレーション、ピッチ: 0.1866 インチ(ショートピッチ) [SMPTE 93-2005]
3. KS-1870 — 35mm/65mm コダック スタンダード ポジティブ パーフォレーション、ピッチ: 0.1870 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 145-2004: SMPTE 139-2003]
4. KS-1866 — 35mm/65mm コダック スタンダード ポジティブ パーフォレーション、ピッチ: 0.1866 インチ(ショートピッチ) [SMPTE 145-2004: SMPTE 139-2003]
5. DH-1870 — 35mm デュブレイ-ハウエル フィルム パーフォレーション、ピッチ: 0.1870 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 237-2003]
6. KS-1870 — 65mm コダック スタンダード ポジティブ パーフォレーションを持つ 70mm フィルム、ピッチ: 0.1870 インチ(ロングピッチ) [SMPTE119-2004]

16mm

7. 2R-2994 — 16mm フィルム 両目、ピッチ: 0.2994 インチ(ショートピッチ) [SMPTE 109-2003]
8. 2R-3000 — 16mm フィルム 両目、ピッチ: 0.3000 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 109-2003]
9. 1R-2994 — 16mm フィルム 片目、ピッチ: 0.2994 インチ(ショートピッチ) [SMPTE 109-2003]
10. 3R-2994 — 16mm 用パーフォレーション 3 列を持つ 35mm フィルム、ピッチ: 0.2994 インチ(ショートピッチ) [SMPTE 171-2001]
11. 1R-3000 — 16mm フィルム 片目、ピッチ: 0.3000 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 109-2003]
12. 3R-3000 — 16mm 用パーフォレーション 3 列を持つ 35mm フィルム、ピッチ: 0.3000 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 171-2001]

スーパー8 / 8mm

13. 2R-1500 — 16mm フィルム 両目、ピッチ: 0.1500 インチ [SMPTE 239-2004]
14. 1R-1667 — スーパー8 パーフォレーションを持つ 8mm フィルム 片目、ピッチ: 0.1667 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 149-2004]
15. 2R-1664 (1-4) — 1-4 ポジションでスーパー8 パーフォレーションを持つ 16mm フィルム 両目、ピッチ: 0.1664 インチ(ショートピッチ) [SMPTE168-2001]
16. 2R-1664 (1-3) — 1-3 ポジションでスーパー8 パーフォレーションを持つ 16mm フィルム 両目、ピッチ: 0.1664 インチ(ショートピッチ) [SMPTE151-2004]
17. 2R-1664 — 1-0 ポジションでスーパー8 パーフォレーションを持つ 16mm フィルム 両目、ピッチ: 0.1664 インチ(ショートピッチ) [SMPTE 169-2002]
18. 5R-1667 — 1-3-5-7-0 ポジションでスーパー8 パーフォレーションを持つ 35mm フィルム、ピッチ: 0.1667 インチ(ロングピッチ) [SMPTE 165-1999_archive]

注: その他のパーフォレーションについては、コダック合同会社までお問い合わせ下さい。

フィルムの梱包単位と重さ

注文手配を迅速かつ円滑に行うため、また、輸送上のトラブルを避けるため、できるだけ梱包単位での数量をご指定下さい。

フィルムサイズ	フィルムタイプ	ロールの長さ	梱包単位	概算重量キロ (ポンド)
70mm プリントフィルム	カラー	2000 ft	2	22.3 kg (49 lb)
		2500 ft	2	24.5 kg (54 lb)
65mm カメラフィルム	カラー	400 ft	2	6.4 kg (14 lb)
		500 ft	2	6.8 kg (15 lb)
		1000 ft	2	10.4 kg (23 lb)
65mm インターメディアイトフィルム	カラー	2500 ft	1	12.7 kg (28 lb)
35mm カメラフィルム	カラー／白黒	400 ft	10	11.8 kg (26 lb)
		1000 ft	5	13.6 kg (30 lb)
35mm インターメディアイトフィルム	カラー／白黒	2000 ft	3	15.5 kg (34 lb)
		2250 ft	3	17.3 kg (38 lb)
35mm プリントフィルム	カラー／白黒	2000 ft	3	15.5 kg (34 lb)
16mm カメラフィルム	カラー／白黒	100 ft	50	10.0 kg (22 lb)
		400 ft	20	13.6 kg (30 lb)
16mm インターメディアイトフィルム	カラー	2000 ft	6	15.0 kg (33 lb)
16mm プリントフィルム	カラー／白黒	2000 ft	6	14.6 kg (32 lb)
		3000 ft	6	20.5kg (45 lb)
スーパー8mm カメラフィルム	カラー／白黒	50 ft*	20	1.9 kg (4 lb)
35mm サウンド レコーディング フィルム		2050 ft	3	15.0 kg (33 lb)
		2180 ft	3	15.5 kg (34 lb)
16mm サウンド レコーディング フィルム		1200 ft	10	14.6kg (32 lb)

* カートリッジ スーパー8

【参考】

35mm 400 フィート巻きのサイズと重さ

- 1 缶 : 直径 18.2 cm x 高さ 4.5 cm、約 1.1 kg
- 個装箱(ピザボックス) : 20.5 cm x 19.5 cm x 5.0 cm、約 1.1 kg
- 10 本カートン : 43.0 cm x 27.8 cm x 21.4 cm、約 12 kg

35mm 1000 フィート巻きのサイズと重さ

- 1 缶 : 直径 28 cm x 高さ 4.5 cm、約 2.5 kg
- 5 本カートン : 34.3 cm x 34.3 cm x 23.2 cm、約 14 kg

35mm 2000 フィート巻きのサイズと重さ

- 1 缶 : 直径 38.1 cm x 高さ 4.6 cm、約 5.0 kg
- 3 本カートン : 44.7 cm x 44.7 cm x 14.5 cm、約 16 kg

16mm 100 フィート巻きのサイズと重さ

- 1 ケース : 10.0 cm x 10.0 cm x 2.5 cm、約 0.2 kg
- 50 本カートン : 51.5 cm x 28.6 cm x 11.5 cm、約 10 kg

16mm 400 フィート巻きのサイズと重さ

- 1 缶 : 直径 18.2 cm x 高さ 3.0 cm、約 0.62 kg
- 5 缶パック : 19.5 cm x 14.3 cm x 19.1 cm、約 3.2 kg
- 20 本カートン(5 缶パック x 4) : 39.1 cm x 32.4 cm x 22.9 cm、約 14 kg

スペック ナンバー（フィルム仕様番号）の解説

スペック ナンバー（通称 SP ナンバー）は、フィルムの幅、パーフォレーションの形状とピッチ、巻き方等を特定するため、各フィルム共通に使用されている仕様番号です。通常、2 または 3 つのアルファベットで記載されている乳剤識別記号の後ろに表示されています。

SP No.	フィルム幅 (mm)	パーフォ レーション	コア/スプール/ マガジン	巻き方	備 考
35mm					
239	35	35mm BH	Y	乳剤面外側	エッジナンバー
240	35	35mm BH	Y	乳剤面外側	エッジナンバー
241	35	35mm DH	Y		ロングピッチ 0.1870、エッジナンバー
242	35	35mm BH	Y		ハイスピードカメラ用、エッジナンバー
415	35	35mm KS	S-83 100-ft spool		エッジナンバー
417	35	35mm BH	S-83 100-ft spool		なし
441	35	35mm BH	Y		ショートピッチ 0.1866
651	35	35mm KS	AA		なし
663	35	35mm KS	U		なし
665	35	35mm KS	U		なし
666	35	35mm KS	EE または Y		カラープリントは EE コア
668	35	35mm KS	Y		なし
6686	35	35mm KS	Y	B	缶内補強板入り（サウンドフィルム用）
669	35	35mm KS	U		片目
670	35	35mm KS	Y		ロングピッチ 0.1870
674	35	35mm KS	K		ショートピッチ 0.1866
678	35	35mm KS	U		ロングピッチ 0.1870
683	35	35mm KS	Y		ショートピッチ 0.1866
701	35	35mm BH	Y		なし
718	35	35mm BH	U		乳剤面外側 エッジナンバー
720	35	35mm BH	U		なし
721	35	35mm BH	U		乳剤面外側 エッジナンバー
722	35	35mm BH	U		パーフォレーション高精度品
727	35	35mm BH	U		エッジナンバー
739	35	35mm BH	Y		エッジナンバー（エスターベースを除く）
746	35	35mm BH	U		リーダー用
767	35	なし	Y		缶パッケージなし、フレームマークなし
779	35	35mm KS	EE または Y		缶パッケージなし、カラープリントは EE コア
789	35	35mm KS	EE または Y		缶パッケージなし、カラープリントは EE コア
798	35	35mm BH	U		ロングピッチ 0.1870
35mm マルチパーフォレーション					
256	35	35/32 - 4 列	Y	B	なし
273	35	Super 8 - 5 列	Y		A 巻きは SP715 を使用
694	35	35/32 - 2 列	K	A	0.3000 ピッチ
715	35	Super 8 - 5 列	Y		B 巻きは SP273 を使用
730	35	35/32 - 2 列	Y	B	缶パッケージなし、フレームマークなし
733	35	35/16 - 3 列	Y		缶パッケージなし、フレームマークなし
735	35	35/16 - 3 列	Y	B	なし
780	35	8mm - 2 列	U		なし
791	35	35/32 - 2 列	U	A	なし
794	35	35/16 - 3 列	U		B 巻きは SP797 を使用
797	35	35/16 - 3 列	U	B	A 巻きは SP794 を使用
65mm & 70mm					
331	65	65mm KS	P	乳剤面内側	0.1870 ピッチ
332	65	KS 1866	P		潜像エッジナンバー（120 パーフォレーション毎）
333	65	65mm KS	P	乳剤面内側	潜像エッジナンバー（80 パーフォレーション毎）
334	65	KS	PA		潜像エッジナンバー（120 パーフォレーション毎）
335	65	65mm KS	PA		潜像エッジナンバー（80 パーフォレーション毎）
481	70	なし	R-84 Plastic spool		
512	70	70mm KS	S		0.1866 ピッチ
542	70	65mm KS	S		なし


注：一部のスペック ナンバーは歴史的な参照用に掲載されており、現行製品では用いられていないものがあります。

スペック ナンバー（フィルム仕様番号）の解説(続き)

SP No.	フィルム幅 (mm)	パーフォー レーション	コア/スプール/ マガジン	巻き方	備 考
16mm					
230	16	16mm 両目	Z	乳剤面外側	0.2994 ピッチ、エッジナンバー
324	16	16mm 両目	G-45core		0.2994 ピッチ
430	16	16mm 両目	R-90 100-ft spool		0.3000 ピッチ、ハイスピードカメラ用
432	16	16mm 両目	R-190 200-ft spool		0.3000 ピッチ、ハイスピードカメラ用
434	16	16mm 両目	S-153 400-ft spool		0.3000 ピッチ、ハイスピードカメラ用
435	16	16mm 両目	Z		0.3000 ピッチ、ハイスピードカメラ用
437	16	16mm 片目	S-153 spool	B	0.2994 ピッチ
438	16	16mm 両目	No.6 Magazine core		エッジプリントおよびエッジナンバーなし、0.2994 ピッチ
445	16	16mm 片目	A	乳剤面外側	アトーン A-Minima カメラ用
449	16	16mm 両目	R-90 100-ft spool		なし
450	16	16mm 両目	R-190 200-ft spool		なし
451	16	16mm 両目	T		外径 2 インチのコア、400 フィート以下
452	16	16mm 両目	Z		外径 3 インチのコア、400 フィート以上
452N	16	16mm 両目	Z		0.2994 ピッチ
455	16	16mm 片目	R-90 100-ft spool	B	なし
456	16	16mm 片目	R-190 200-ft spool	B	なし
457	16	16mm 片目	T	B	外径 2 インチのコア、400 フィート以下
458	16	16mm 片目	Z	B	外径 3 インチのコア、400 フィート以上
458J	16	16mm 片目	Z		0.2994 ピッチ
462N	16	16mm 両目	R-236 50-ft spool		0.3000 ピッチ、ハイスピードカメラ用
467	16	8mm 両目	Z		外径 3 インチのコア、400 フィート以上
561	16	16mm 両目	Z		缶パッケージなし、外径 3 インチのコア、 400 フィート以上
563	16	16mm 片目	Z	B	缶パッケージなし、外径 3 インチのコア、 400 フィート以上
565	16	16mm 片目	Z	A	缶パッケージなし、外径 3 インチのコア、 400 フィート以上
578	16	16mm 両目	S-153 400-ft spool		なし
580	16	Super 8 両目	R-90 100-ft spool		1-4 ポジション、ダブルスーパー8 カメラ用
612	16	16mm 片目	A		なし
618	16	16mm 片目	Z	A	0.2994 ピッチ、外径 3 インチのコア、400 フィート 以上
618J	16	16mm 片目	Z	A	0.3000 ピッチ、外径 3 インチのコア、400 フィート 以上
622	16	Super 8 (1-4)	Z		外径 3 インチのコア、400 フィート以上
622T	16	Super 8 (1-4)	T		なし
628	16	Super 8 (1-3)	Z	B	1-4 ポジションの場合は SP622 を使用
635	16	なし	Z		
636	16	なし	R-90 spool		
642	16	なし	T		エッジナンバーなし
649	16	なし	Z		エッジナンバーなし
Super 8mm					
464	8	Super 8 片目	Super 8 cartridge	B	スーパー8 カートリッジカメラ用
575	8	Super 8 片目	Dispenser container	A	8mm リーダー用
584	8	Super 8 片目	Dispenser container	B	8mm リーダー用
8mm					
586	8	8mm 片目	Dispenser container	B	8mm リーダー用

注：一部のスペック ナンバーは歴史的な参照用に掲載されており、現行製品では用いられていないものがあります。

予算に応じたフィルムフォーマットの選択肢



4-Perf

撮像エリア

24.90 x 18.70 mm

撮影時間

400 ft (122 m) x 24 fps =
4 分 26 秒

なぜフィルムを選ぶのか？


豊かで深みのある質感と自然な色再現。

フィルムは人間の目と同じように被写体を捉える。

高い集中力と規律ある撮影が効率化を促進し、現場全体のパフォーマンス向上が図れる。

データストレージ、編集時間、カラーグレーディング等のポストプロダクション費用低減が期待できる。

フィルムは実証されている唯一の長期保存メディアである。



3-Perf

撮像エリア


24.90 x 13.90 mm

撮影時間

400 ft (122 m) x 24 fps =
5 分 55 秒
フィルムおよび現像量を25%削減
4-perf より 33%長い撮影時間

ご存知でしたか？

1960 年代に欧州の西部劇で人気を博した 2-perf は、現在ではその 2.35 のアスペクト比を生かし、ワイドスクリーンの作品作りでよく利用される選択肢となっています。



2-Perf

撮像エリア

24.90 x 9.35 mm

撮影時間

400 ft (122 m) x 24 fps =
8 分 53 秒
フィルムおよび現像量を50%削減
4-perf より 2 倍長い撮影時間


なぜ 16mm を選ぶのか？

個性的で美しいルック。

35mm 撮影より低コスト。

大スクリーンでの上映を含む様々な配給形態に適している。

一般的に 16mm の撮影機材はデジタル同等品よりも安価である。



Super 16

撮像エリア

12.42 x 7.44 mm

撮影時間

400 ft (122 m) x 24 fps =
11 分 06 秒

フィルム缶ラベルの読み方

フィルム感度

フィルムエッジにキーコード
ナンバーのプリントあり

ラベル上部をここから剥がすこと
ができます。ラベルはマガジンに
貼るなどしてご使用ください。

識別ナンバーの表記例
5219 = フィルムタイプ
221 = エマルジョン ナンバー
(乳剤番号)
011 = ロールナンバー
02 = パートナンバー
03 = ストリップナンバー
11 = ユニットナンバー

**タングステンでフィル
ターなしの場合の露光
指数 (E.I.) 表示**

**デーライトでフィルター
No.85を使用した場合の
露光指数 (E.I.) 表示**

ロールのメートル長 (フィート長)


スペック ナンバー (SPナンバー)

UCC/EAN 128コード

カタログ ナンバー (CATナンバー)

35 = フィルム巾 (35mm)
N = パーフォレーションタイプ (35mmの場合 Nはネガ目、16mmの場合 1Rは片目、2Rは両目)
4740 = パーフォレーションピッチ (メートル表示、4.740mm)
(1866) = パーフォレーションピッチ (インチ表示、0.1866インチ)
EI = ウインド、巻き方 (EIは乳剤面内巻、EIBは乳剤面内巻でB巻、EOAは乳剤面外巻でA巻)

Film sizes



フィルムの仕様(パーフォレーション、コア、スプール、巻き方)

PERFORATIONS

ベル&ハウエル-ほとんどのカメラ撮影用ネガティブフィルムに使用されている「ネガ目 (BH)」パーフォレーション。初期の丸型パーフォレーションを改良したもの。

コダックスタンダード-一般に「ポジ目 (KS)」と呼ばれているパーフォレーション。強度を加えるためにより高く、角に丸みを持たせてある。35mm映写用プリントフィルムの世界標準。

16mmパーフォレーション-初期からサイズが不変の統一されたパーフォレーション。

寸法Gはパーフォレーション同士の配置がどれだけずれているかを表しています。

寸 法	(N) ベル&ハウエル		(P) コダックスタンダード		16 mm	
	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm
C	0.110	2.794	0.110	2.794	0.072	1.829
D	0.073	1.854	0.078	1.981	0.050	1.270
G	0.001	0.03	0.001	0.03	0.001	0.250
H	0.082	2.08				
R			0.020	0.510	0.010	0.250

SPOOLS

R-90-16 mm
フランジ直径3.615インチ (92mm) の金属製スプール。両フランジにキー溝のある四角い孔がある。中央の四角形は両フランジとも同じ位置に合わせられている。100フィートの16mmフィルムに使われる。

S-83-35 mm
フランジ直径3.657インチ (93mm) の金属製スプール。両フランジにキー溝のある四角い孔がある。中央の四角形は両フランジとも同じ位置に合わせられている。100~150フィートのアセテートベースフィルムやネガティブ感光材料に使われる。

CORES

タイプ P コア-65 mm
タイプ S コア-70 mm
直径3インチ (76mm)、内径1インチ (25.4mm) のプラスチックコア。様々なタイプ、長さのフィルムに使われる。

タイプ Y コア-35 mm
タイプ K コア-35 mm
直径3インチ (76mm)、内径1インチ (25.4mm) のプラスチックコア。様々なタイプ、長さの35mmフィルムに使われる。タイプ Y は6000フィートのカラープリントフィルムを支えるために強靱な材質で作られている。

タイプ U コア-35 mm
直径2インチ (51mm)、内径1インチ (25.4mm) のプラスチックコア。様々なタイプ、長さの35mmフィルムに使われる。

タイプ T コア-16 mm
直径2インチ (51mm)、中央内径1インチ (25.4mm) のプラスチックコア。通常、400フィート以下の16mmフィルムに使われる。

タイプ Z コア-16 mm
直径3インチ (76mm) の外周を持つプラスチックコア。400フィート以上のカメラネガやプリントフィルムに使われる。

WINDINGS

16 mm A 巻き
乳剤内側。コンタクトプリントやサウンドレコーダー、アトーン A-MINIMA カメラ (乳剤内側は外側) 等に用いられる巻き方。

16 mm B 巻き
乳剤内側。カメラフィルムやオプティカルプリント、両方向に走行するプリンター等に用いられる。

世界のコダックオフィス Worldwide Sales Offices

KODAK LOCATIONS

For direct ordering in the United States and Canada: 1-800-356-3259.

For more information, visit us online at www.kodak.com/go/motion

UNITED STATES

Phone: +33 (0) 1 57 97 93 73
Email: ElAmericas@kodak.com

Pick-up Locations
7758 Sunset Blvd
Hollywood, CA 90046
Phone: (323) 499-1012

CANADA

Toll Free Tel: 1-800-356-3259
Email: ElAmericas@kodak.com

LATIN AMERICAN REGION LATIN AMERICAN REGIONAL OFFICE

Kodak Mexicana S.A. de C.V.
Phone: 01-800-005-6325
Phone: 52 33 3678 6200
Email: lar-sac-gcgmx@kodak.com

ARGENTINA

Kodak Argentina S.A.I.C.
Email: sac.interlar@kodak.com

BRAZIL

Kodak Brasileira Com. Ind. Ltda.
Phone: 0800 559 662
Email: larpedidos@kodak.com

MEXICO

Kodak Mexicana S.A. de C.V.
Phone: 01-800-005-6325
Phone: 52 33 3678 6200
Email: lar-sac-gcgmx@kodak.com

UK, MIDDLE EAST, AFRICA

Kodak Limited, Building 8
Hatters Lane, Watford WD18 8PX
Phone: +44 0207 660 8237
Email: GB-El-Orders@kodak.com

FRANCE

Kodak Division Cinéma et Télévision
108-112 avenue de la Liberté
Maisons-Alfort 94700
Phone: +33 (0) 1 57 97 93 73
Email: commandes-cinema@kodak.com

BENELUX

Phone: +33 (0) 1 57 97 93 73
Email: El-Order@kodak.com

GEORGIA

DC North
Phone: +995 59 1196037
Email: liana.kashvili@northdc.org

GERMANY / AUSTRIA / SWITZERLAND

Kodak GmbH
Michael Boxrucker
Phone: +49 170 4567390
Email: El-order@kodak.com

ITALY

Panalight spa
Guido Battaglia
Tel IT +39 3356479750
Email: guido.battaglia@panalight.it

POLAND

24 Frames
Piotr Karniewicz
Tel PO: +48 691841041
Email: piotr.karniewicz@kodak.com

PORTUGAL

Cristina Pereira
Tel PO + 35 1 937 988 389
Email: cristina.pereira@kodak.com

ROMANIA

Cinelab Romania
Cornelia Popa
Tel RO + 40216686414
Email: cornelia.popa@cinelab.ro

SPAIN

Tu Contacto Cine
Alejandro Paino
Tel SP +34629278118
Email: alex@tucontactocine.com

ASIA PACIFIC REGION (APR)

AUSTRALIA
Kodak (Australasia) Pty. Ltd.
Phone: +61-1300-456325
(+61-1300-4 KODAK)
Email: ausorders@kodak.com

CHINA

China Film Equipment Co. Ltd.
(Kodak Motion Picture Authorized Distributor)
No.20 Xin De Street
Xicheng District 100088 Beijing
PR CHINA
Contact: Daniel Sunhu
Phone: +86-10-8207-9653
Email: sunhu@cfec.com.cn

HONG KONG

Sino Promise Holdings Limited
(Kodak Motion Picture Authorized Distributor)
Blk A, 4/F, Waylee Industrial Ctr,
No. 30-38 Tsuen King Circuit,
Tsuen Wan
New Territories
HONG KONG
Phone: +852-2611-7212
Email: cs@sinopromise.com

INDIA

Kodak India Pvt Ltd
Dani Corporate Park
Ground Floor, 158 Dani Compound
Vidyanagari Marg, Santa Cruz East
Mumbai, MAH 400098
INDIA
Contact: Suresh Gopalkrishnan
Phone: +91-98-2012-9137
Email: sureshgopalkrishnan.ier@kodak.com

JAPAN

Kodak Japan Ltd.
KDX Higashi-Shinagawa Bldg.
4-10-13 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002 JAPAN
Phone: +81-50-3819-1470
Fax: +81-3-6863-8357
Email: motionjp@kodak.com

KOREA

TaeChang M.P. Film Co. Ltd
(Kodak Motion Picture Authorized Distributor)
4th Flr Taechang Bldg
643-26 Shinsa-Dong Kangnam-Gu
Seoul
SOUTH KOREA
Contact: Mr. Yoo
Phone: +82-2516-4575
Email: ddakzy@gmail.com

MALAYSIA

Kodak (Singapore) Pte. Ltd
151 Lorong Chuan (Lobby A)
#05-01, New Tech Park
SINGAPORE 556741
Fax: 65-6371 3288
Contact: Sally Tan
Phone: +65-6371 3347
Email: sally.tan@kodak.com

NEW ZEALAND

Kodak New Zealand Ltd.
Phone: +64-800-456325
(+64-800-4KODAK)
Email: ausorders@kodak.com

SINGAPORE

Kodak (Singapore) Pte. Ltd
151 Lorong Chuan (Lobby A)
#05-01, New Tech Park
SINGAPORE 556741
Fax: 65-6371 3288
Contact: Sally Tan
Phone: +65-6371 3347
Email: sally.tan@kodak.com

TAIWAN

Far Hsiu Enterprise Co., Ltd.
(Kodak Motion Picture Authorized Distributor)
No. 487, Tsu Yow 3rd, Zuoying Dist
Kaohsiung
TAIWAN
Contact: Paul Tsai, Sales Manager
Phone: +886-2-2999-7288 x 121; 123
Email: paul.tsai@farhsiu.com.tw

THAILAND

Kodak (Singapore) Pte. Ltd
151 Lorong Chuan (Lobby A)
#05-01, New Tech Park
SINGAPORE 556741
Fax: 65-6371 3288
Contact: Sally Tan
Phone: +65-6371 3347
Email: sally.tan@kodak.com

VIETNAM – Hanoi

Cinema Broadcast Joint Stock Company
VINEMATIM
(Kodak Motion Picture Authorized Distributor)
65 Tran Hung Dao Hanoi
VIETNAM
Contact: Hang Nguyen/LyAnh Tuan
Phone: +84-4-3926-4713
Email: hangnguyenth116@gmail.com
tuania@vinematim.vn

VIETNAM - Ho Chi Minh

Cinema Broadcast Joint Stock Company
(Kodak Motion Picture Authorized Distributor)
Vinematim's BR
89LeThanhTonSt., Dist.1
Ho Chi Minh City
VIETNAM
Phone: +84-4-9131-22961
Email: vinematim@hcm.vnn.vn

コダック SNS 公式アカウント

コダックの映画用フィルムを取り扱っているエンタテインメント イメージング本部では、SNS 公式アカウントを通じ、コダックフィルムで撮影された作品やクリエイターの声、関連情報等を発信しております。ご興味をお持ちの方はぜひフォローをお願いいたします。



@kodak_motionjp



Kodak Motion Picture Film - Japan



@KodakMotionJP



コダック映画用フィルム

カラーネガティブ フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	-----------	------	----	----

コダック VISION3 500T カラーネガティブ フィルム 5219 / 7219

KODAK VISION3 500T Color Negative Film 5219 / 7219

コダック VISION シリーズの乳剤技術を搭載し、広いラチチュード、シャドウ部の優れた粒状性などの特徴は、極端なハイライトやシャドウの再現性を確実に向上させています。

E.I. 500 (タングステン)

E.I. 320 (デーライト: コダック ラッテン ゼラチンフィルター No. 85 使用時)

コダック VISION3 500T カラーネガティブ フィルム 5219

65 mm

SP332	400 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	7437163	¥ 95,400	16 本	特注品◆	2025/3/3
SP332	500 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1129105	¥ 119,250	16 本	特注品◆	2025/3/3
SP332	1000 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1662428	¥ 232,660	1 本	特注品	2025/3/3

35 mm

SP718	200 ft	コア巻き	BH-1866	1802438	¥ 27,140	30 本	特注品◆	2025/3/3
SP718	400 ft	コア巻き	BH-1866	8738304	¥ 49,880	1 本	○	2025/3/3
SP718	1000 ft	コア巻き	BH-1866	1252709	¥ 124,690	1 本	○	2025/3/3

コダック VISION3 500T カラーネガティブ フィルム 7219

16 mm

片目 (シングルパーフォレーション)

SP455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	8452062	¥ 8,660	1 本	○	2025/3/3
SP457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	1876580	¥ 34,650	1 本	○	2025/3/3

両目 (ダブルパーフォレーション)

SP451	400 ft	コア	2R-2994	1270982	¥ 39,530	20 本	特注品◆	2025/3/3
-------	--------	----	---------	---------	----------	------	------	----------

スーパー8 カートリッジ

SP464	50 ft	カートリッジ	Super 8 JAN	8955346 0041778955345	¥ 4,950	1 本	○	2025/3/3
-------	-------	--------	----------------	--------------------------	---------	-----	---	----------

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。

※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

カラーネガティブ フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

コダック VISION3 250D カラーネガティブ フィルム 5207 / 7207

KODAK VISION3 250D Color Negative Film 5207 / 7207

中庸感度のこのフィルムは、低感度フィルムにも匹敵する優れた粒状性とシャープネスを実現。深みのあるシャドウ、クリーンなハイライト、肌色や中間色などのニュートラルな再現が特徴。自然屋光、人工屋光、ミックス光源など、あらゆる照明条件下で優れたイメージング特性を発揮し、他のコダック カラーネガティブ フィルムとシームレスなインターカットが可能です。

E.I. 250 (デーライト)

E.I. 64 (タングステン: コダック ラッテン ゼラチンフィルター No. 80A 使用時)

コダック VISION3 250D カラーネガティブ フィルム 5207

65 mm

SP332	400 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	7427189	¥95,400	16 本	特注品◆	2025/3/3
SP332	500 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1065127	¥119,250	16 本	特注品◆	2025/3/3
SP332	1000 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1227636	¥232,660	1 本	特注品	2025/3/3

35 mm

SP718	200 ft	コア巻き	BH-1866	1001783	¥27,140	30 本	特注品◆	2025/3/3
SP718	400 ft	コア巻き	BH-1866	8986903	¥49,880	1 本	○	2025/3/3
SP718	1000 ft	コア巻き	BH-1866	8903932	¥124,690	1 本	○	2025/3/3

コダック VISION3 250D カラーネガティブ フィルム 7207

16 mm

片目(シングルパーフォレーション)

SP455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	1382688	¥8,660	1 本	○	2025/3/3
SP457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	8676264	¥34,650	1 本	○	2025/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。

※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

カラーネガティブ フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

コダック VISION3 200T カラーネガティブ フィルム 5213 / 7213

KODAK VISION3 200T Color Negative Film 5213 / 7213

際立つシャープネスと卓越した粒状性を備え、歴代の中庸感度フィルムと比較して最高レベルの高画質を誇ります。色再現、コントラスト、露光ラチチュードといったあらゆる基本性能において高いパフォーマンスを示し、様々な用途に対応する汎用性と高い信頼性を備えた高性能フィルム。デジタル合成用の全シーンをワンタイプで撮影できるため、シームレスな VFX 製作が可能です。

E.I. 200 (タングステン)
E.I. 125 (デーライト: コダック ラッテン ゼラチンフィルター No. 85 使用時)

コダック VISION3 200T カラーネガティブ フィルム 5213

65 mm								
SP332	500 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1047109	¥ 119,250	16 本	特注品◆	2025/3/3
SP332	1000 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1417559	¥ 232,660	1 本	特注品	2025/3/3
35 mm								
SP718	400 ft	コア巻き	BH-1866	1337740	¥ 49,880	1 本	○	2025/3/3
SP718	1000 ft	コア巻き	BH-1866	1265750	¥ 124,690	1 本	○	2025/3/3

コダック VISION3 200T カラーネガティブ フィルム 7213

16 mm								
片目(シングルパーフォレーション)								
SP455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	1288497	¥ 8,660	1 本	○	2025/3/3
SP457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	8646192	¥ 34,650	1 本	○	2025/3/3
スーパー8 カートリッジ								
SP464	50 ft	カートリッジ	Super 8 JAN	1380765 0041771380762	¥ 4,950	1 本	○	2025/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

カラーネガティブ フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

コダック VISION3 50D カラーネガティブ フィルム 5203 / 7203

KODAK VISION3 50D Color Negative Film 5203 / 7203

このフィルムは、極めて高い解像度を要求される撮影に適しています。超微粒子でシャープな高画質と、豊かで自然な色再現。あらゆるデーライトシーンに対応できるダイナミックレンジを持ち、特にコントラスト域の広い被写体に対するシャドウディテールを見事に捉えます。

E.I. 50 (デーライト)

E.I. 12 (タングステン: コダック ラッテン ゼラチンフィルター No. 80A 使用時)

コダック VISION3 50D カラーネガティブ フィルム 5203

65 mm								
SP332	500 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	1734987	¥ 119,250	16 本	特注品◆	2025/3/3
SP332	1000 ft	コア巻き 120KK	KS-1866	8003659	¥ 232,660	16 本	特注品◆	2025/3/3
35 mm								
SP718	400 ft	コア巻き	BH-1866	8003675	¥ 49,880	1 本	○	2025/3/3
SP718	1000 ft	コア巻き	BH-1866	8003667	¥ 124,690	1 本	○	2025/3/3

コダック VISION3 50D カラーネガティブ フィルム 7203

16 mm								
片目(シングルパーフォレーション)								
SP455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	8003634	¥ 8,660	1 本	○	2025/3/3
SP457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	8003642	¥ 34,650	1 本	○	2025/3/3
スーパー8 カートリッジ								
SP464	50 ft	カートリッジ	Super 8 JAN	1738053 0041771738051	¥ 4,950	1 本	○	2024/2/1

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。

※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

カラーリバーサル フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格 (税込)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	-----------	------	----	----

コダック エクタクローム 100D カラーリバーサル フィルム 7294

KODAK EKTACHROME 100D Color Reversal Film 7294

デライト光にバランスされた実効感度 100 の映画用カラーリバーサル フィルムです。コマーシャル、ミュージックビデオ、ドキュメンタリー、テレビ番組、劇映画等の撮影において、色飽和度が極めて高く、ニュートラルなグレースケールと正確な肌色を再現する独特のルックを提供します。また、他の感度 100 クラスのリバーサル フィルムにはない、優れたシャープネスを備えています。E-6 現像処理。

E.I. 100 (デライト)
E.I. 25 (タングステン: コダック ラッテン ゼラチンフィルター No. 80A 使用時)

コダック エクタクローム 100D カラーリバーサル フィルム 7294

16 mm								
片目 (シングルパーフォレーション)								
SP455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	7457732	¥ 10,270	1 本	特注品	2025/3/3
SP457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	7457740	¥ 41,080	1 本	特注品	2025/3/3
両目 (ダブルパーフォレーション)								
SP451	400 ft	コア	2R-2994	7484934	¥ 47,400	20 本	特注品◆	2025/3/3
スーパー8 カートリッジ								
SP464	50 ft	カートリッジ	Super 8 JAN	7452618 0041777452616	¥ 6,800	1 本	○	2025/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

白黒ネガティブ フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

イーストマン ダブル-X ネガティブ フィルム 5222 / 7222

EASTMAN DOUBLE-X Negative Film 5222 / 7222

この白黒ネガフィルムは、卓越した高画質を有しており、屋外やスタジオでの一般的な撮影用に設計された高感度フィルムです。傷のつきにくいバックینگ層と現像後も効果が持続する乳剤保護層の採用により、カメラ内部での走行性が向上し、ノイズ発生も低減されています。また、未使用保管時の品質保持特性やフェロタイプの発生防止性能も向上しています。

E.I. 250 (デーライト: フィルター無し)

E.I. 200 (タングステン: フィルター無し)

イーストマン ダブル-X ネガティブ フィルム 5222

35 mm								
DXN718	400 ft	コア巻き	BH-1866	1737279	¥ 49,880	1 本	特注品	2024/2/1
DXN718	1000 ft	コア巻き	BH-1866	1982511	¥ 124,690	1 本	特注品	2024/2/1

イーストマン ダブル-X ネガティブ フィルム 7222

16 mm								
片目(シングルパーフォレーション)								
DXN455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	8469421	¥ 8,660	1 本	特注品	2024/2/1
DXN457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	1737543	¥ 34,650	1 本	特注品	2024/2/1

白黒リバーサル フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

コダック トライ-X リバーサル フィルム 7266

KODAK TRI-X Reversal Film 7266

この高感度の白黒パנקロマチック リバーサル フィルムは、厳しい照明条件下の屋外やスタジオでの撮影に適しています。特に、低照度下(曇り空や日中の遅い時間)でのスポーツやハイスピード撮影に威力を発揮します。このフィルムは、卓越したトーンスケールとシャープネスを有しています。16mm ロールとスーパー8 カートリッジでお求めいただくことができます。

E.I. 200 (デーライト: フィルター無し)

E.I. 160 (タングステン: フィルター無し)

コダック トライ-X リバーサル フィルム 7266

16 mm								
片目(シングルパーフォレーション)								
SP455	100 ft	スプール、B 巻き	1R-2994	8012270	¥ 8,660	1 本	特注品	2024/2/1
SP457	400 ft	コア、B 巻き	1R-2994	8602377	¥ 34,650	1 本	特注品	2024/2/1
スーパー8 カートリッジ								
TXR464	50 ft	カートリッジ	Super 8 JAN	1889575 0041771889579	¥ 4,950	1 本	○	2024/2/1

カラーインターメディエイト フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

コダック VISION3 カラー デジタル インターメディエイト フィルム 2254

KODAK VISION3 Color Intermediate Film 2254

デジタルとオプティカル両ポストプロダクションに最適化されたインターメディエイトフィルムで、レコーディング速度と濃度レンジが改良されています。忠実な色再現とシャープネスの向上によって、映像クリエイターが思い描いたままのイメージを再現できる優れた特性を有しています。
プロセス:ECN-2

コダック VISION3 カラー デジタル インターメディエイト フィルム 2254 (エスターベース)

35 mm								
SP239	2000 ft	コア巻き	BH-1866	1137025	¥ 320,800	1 本	特注品	2025/3/3
				9221797	¥ 526.25	1m		2023/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週を要します。

カラーインターメディエイト フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	----------	------	----	----

コダック VISION カラーインターメディエイト フィルム 2242 / 3242

KODAK VISION Color Intermediate Film 2242 / 3242

このフィルムは、カラーネガティブのオリジナルフィルムから、カラーマスターポジを作るための複製用フィルムです。また、マスターポジからのデュープネガ作成や、ビデオ、DVD、デジタルシネマ等のマスタリング用に使用します。極めて優れたシャープネスとクリーンなプリントを提供する 2242 は、コダック社が独自に開発した静電気防止層、スクラッチ防止層、現像後もあるルブリカント(潤滑剤)を有したエステルベースのフィルムです。
プロセス:ECN-2

コダック VISION カラー インターメディエイト フィルム 2242 (エステルベース)

35 mm								
SP239	2000 ft	コア巻き	BH-1866	1555309	¥ 320,800	1 本	特注品	2025/3/3
				9288499	¥ 526.25	1m		2025/3/3

コダック VISION カラーインターメディエイト フィルム 3242 (エステルベース)

16 mm								
片目(シングルパーフォレーション)								
SP618J	2000 ft	コア、A 巻き	1R-3000	7437692	¥ 163,520	6 本	特注品◆	2023/3/1
				9182387	¥ 268.20	1m		2023/3/1
両目(ダブルパーフォレーション)								
SP452	2000 ft	コア巻き	2R-2994	1347293	¥ 163,520	6 本	特注品◆	2023/3/1
				9182387	¥ 268.20	1m		2023/3/1

コダック VISION カラーインターメディエイト フィルム 5242

KODAK VISION Color Intermediate Film 5242 / 7242

このフィルムは、カラーネガティブのオリジナルフィルムから、カラーマスターポジを作るための複製用フィルムです。また、マスターポジからデュープネガを作ったり、ビデオ、DVD、デジタルシネマ等のマスタリング用に使用します。極めて優れたシャープネスとクリーンなプリントを提供します。5242 は透明なアセテートの安全ベースで、現像処理によって除去される黒色のバックリングが付いています。
プロセス:ECN-2

コダック VISION カラーインターメディエイト フィルム 5242

65 mm								
SP332	2500 ft	コア巻き、120KK	KS-1866	1126309	¥ 697,380	10 本	特注品	2023/3/1
					¥ 915.20	1m		2023/3/1

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

インターメディエイト

白黒インターメディアイト フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	-----------	------	----	----

イーストマン ファイン グ레인 デュプリケーティング パンクロマチック ネガティブ フィルム 2234

EASTMAN Fine Grain Duplicating Panchromatic Negative Film 2234

このフィルムは、低感度のパンクロマチック デュプリケーティング ネガティブ フィルムです。オリジナルネガティブの階調やプリントディテールを保持したままデューブネガを作ることができます。

イーストマン ファイン グ레인 デュプリケーティング パンクロマチック ネガティブ フィルム 2234 (エスターベース)

35 mm								
FDN239	2000 ft	コア巻き	BH-1866	8436354	¥ 169,730	1 本	特注品	2025/3/3
					¥ 278.43	1m		2025/3/3

コダック ファイン グ레인 デュプリケーティング ポジティブ フィルム 2366

KODAK Fine Grain Duplicating Positive Film 2366

このフィルムは、低感度、青感性のデュプリケーティングフィルムで、白黒の撮影用ネガからマスターポジティブを作成するのに使用します。

コダック ファイン グ레인 デュプリケーティング ポジティブ フィルム 2366 (エスター クリアベース)

35 mm								
FDP746	2000 ft	コア巻き	BH-1866	1336361	¥ 96,090	1 本	特注品	2025/3/3
					¥ 157.63	1m		2025/3/3

コダック VISION3 デジタル セパレーション フィルム 2237

KODAK VISION3 Digital Separation Film 2237

このフィルムは、数 100 年におよぶ恒久的な画像安定性を備えたアーカイブ素材として特別に設計された白黒セパレーションフィルムです。カラーデジタルマスターからレコーディングすることによって、3 色分解されたセパレーションフィルムを作成。微細なディテール、微粒子、高解像度、優れたフレアー特性など卓越した画質を誇ります。また、エスターベースを採用しているため物理特性にも優れており、長期間の安定性を提供します。

コダック VISION3 デジタル セパレーション フィルム 2237 (エスターベース)

35 mm								
SEP242	1750 ft	コア巻き	BH-1866	1844489	¥ 162,010	38 本	特注品◆	2025/3/3
SEP242	2000 ft	コア巻き	BH-1866	1014299	¥ 185,150	1 本	特注品	2025/3/3
SEP242	2250 ft	コア巻き	BH-1866	1168657	¥ 208,300	38 本	特注品◆	2025/3/3
					¥ 303.74	1m		2025/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

インターメディアイト

サウンド レコーディング フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	-----------	------	----	----

コダック パンクロマチック サウンド レコーディング フィルム 2374

KODAK Panchromatic Sound Recording Film 2374

グレーのエスターベース採用により、現像後に残る静電気防止効果による汚れの付着や静電気によるスタチックマークを防ぎます。高音質用のサウンドネガとして改善されており、ラボでの生産性を向上させることができるフィルムです。精度とシャープネスを向上させることによって、高い S/N 比と高周波レスポンスに優れ、デジタルとアナログの両トラックの音質向上が図られたフィルムです。

コダック パンクロマチック サウンド レコーディング フィルム 2374 (エスター グレーベース)

35 mm								
PSR683	2050 ft	コア巻き	KS-1866	8253593	¥ 85,850	1 本	特注品	2025/3/3
PSR683	2180 ft	コア巻き	KS-1866	1961473	¥ 91,290	19 本	特注品◆	2025/3/3
					¥ 137.40	1m		2025/3/3

イーストマン EXR サウンド レコーディング フィルム 2378 / 3378

EASTMAN EXR Sound Recording Film 2378 / 3378

オルソクロマチックの白黒フィルムで、アナログ、デジタル、両サウンドに対応しています。高感度、ハイコントラストの特性によって、レコーディングの許容範囲がより広域になります。このフィルムの現像には一般的な D-97 を使用します。また、さまざまなプロセス環境に対応するように D-min 値 (ベース+カブリ濃度) が低く設定されています。この低 D-min 値によって、標準的なプリンター設定でお使いいただくことができます。

イーストマン EXR サウンド レコーディング フィルム 2378 (エスターベース)

35 mm								
SRF6686	2150 ft	コア巻き	KS-1866	1831643	¥ 90,010	1 本	特注品	2025/3/3
				9543414	¥ 137.36	1m		2025/3/3

イーストマン EXR サウンド レコーディング フィルム 3378 (エスターベース)

16 mm								
片目 (シングルパーフォレーション)								
SRF618	1200 ft	コア、A 巻き	1R-2994	8910663	¥ 24,610	10 本	特注品◆	2023/3/1
SRF458	1200 ft	コア、B 巻き	1R-2994	8629818	¥ 24,610	2 本	特注品◆	2023/3/1 M10
					¥ 67.30	1m		2023/3/1

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

カラープリント フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	-----------	------	----	----

コダック VISION カラープリント フィルム 2383

KODAK VISION Color Print Film 2383

コダック VISION カラープリントフィルムは、カラーネガティブフィルムやカラーインターメディエイトフィルムからの汎用プリント作成に適しています。このフィルムの特徴は、レムジェット バックキングのないエスターベースに、現像後も効果が持続する静電防止層によって汚れが付着しにくく、また、キズ防止層によって映写での耐久性が向上していることです。また、このフィルムは、豊かなブラックと、よりクリーンなハイライトの再現に威力を発揮できます。

プロセス:ECP-2D

コダック VISION カラープリント フィルム 2383

70 mm								
VCP542	2500 ft	コア巻き	KS-1870	7434517	¥ 124,090	1 本	特注品	2025/3/3
					¥ 162.85	1m		2025/3/3
35 mm								
VCP666	2000 ft	コア巻き	KS-1870	8274037	¥ 49,470	1 本	特注品	2025/3/3
VCP779	4000 ft	コア巻き	KS-1870	1775931	¥ 81.16	1m	○	BOX BIN
VCP779	6000 ft	コア巻き	KS-1870	1198043	¥ 81.16	1m	特注品◆	BOX BIN

コダック VISION カラープリント フィルム 3383

KODAK VISION Color Print Film 3383

コダック VISION カラープリントフィルムは、カラーネガティブフィルムやカラーインターメディエイトフィルムからの汎用プリント作成に適しています。このフィルムの特徴は、レムジェット バックキングのないエスターベースに、現像後も効果が持続する静電防止層によって汚れが付着しにくく、また、キズ防止層によって映写での耐久性が向上していることです。また、このフィルムは、豊かなブラックと、よりクリーンなハイライトの再現に威力を発揮できます。

プロセス:ECP-2D

コダック VISION カラープリント フィルム 3383

16 mm								
片目 (シングルパーフォレーション)								
VCP618	2000 ft	コア、A 巻き	1R-3000	7502131	1 本	¥ 30,000	2	○
				9233859	1m	¥ 49.22		
								2024/3/1
								2024/3/1

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。

※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週を要します。

白黒プリント フィルム

SP No.	長さ	巻き方	パーフォレーション	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
--------	----	-----	-----------	---------	-----------	------	----	----

コダック 白黒プリント フィルム 2302 / 3302

KODAK Black-and-White Print Film 2302 / 3302

この白黒プリントフィルムは、コダック社が独自に開発したポリエステルベース(エステル)を使用しており、アーカイブ(保存)、ラボ(現像所)、興行、制作、配給など、あらゆる用途に対応できます。より美しく、より耐久性を高め、さらに、長時間の音質保持性能を実現しています。

コダック 白黒プリント フィルム 2302 (エステルベース)

35 mm

SP666	2000 ft	コア巻き	KS-1870	8906422	1 本	¥ 82,550	1	○	2025/3/3
SP779	4000 ft	コア巻き	KS-1870	8895856	1m	¥ 135.42	19 本◆	特注品	BOX BIN

コダック 白黒プリント フィルム 3302 (エステルベース)

16 mm

片目(シングルパーフォレーション)

SP618	2000 ft	コア、A 巻き	1R-3000	8559148	1 本	¥ 51,690	6◆	特注品	2025/3/3
				9181744	1m	¥ 84.80			2025/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

プリントフィルム

カラーフィルム用キット ケミカル

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	納期
-----------	---------	----------	------	----	----

コダック ECN-2 キット ケミカル

KODAK ECN-2 Kit Chemicals

コダック ECN-2 キット プレバス & リプレニッシャー (前浴)

66.6 リットル生成用 7505118 ￥15,160 1 個 特注品 2~3ヶ月
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。水に希釈して 66.6 リットルの補充液あるいはタンク液を生成します。
 サイズ：295 x 293 x 300 mm 重量：26.1 kg

コダック ECN-2 キット カラーデベロッパースターター

ボトル 1 本で 100 リットル生成用 7505126 ￥8,790 1 ケース 特注品 2~3ヶ月
 1 ケースに 5 リットルサイズのプラスチックボトル 2 本入り。75 リットルの現像補充液に本ボトル 1 本を添加し、水で希釈して 100 リットルの現像タンク液を生成します。
 サイズ：315 x 157 x 327 mm 重量：12.5 kg

コダック ECN-2 キット カラーデベロッパースターター リプレニッシャー パート A (現像液)

100 リットル生成用 7505134 ￥10,190 1 個 特注品 2~3ヶ月
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。本製品 1 個を「ECN-2 キット カラーデベロッパースターター パート B」のボトル 1 本とともに水に希釈して 100 リットルの現像補充液を生成します。
 サイズ：280 x 240 x 365 mm 重量：22.3 kg

コダック ECN-2 キット カラーデベロッパースターター リプレニッシャー パート B (現像液)

ボトル 1 本で 100 リットル生成用 7505183 ￥19,420 1 ケース 特注品 2~3ヶ月
 1 ケースに 5 リットルサイズのプラスチックボトル 2 本入り。本ボトル 1 本を「ECN-2 キット カラーデベロッパースターター パート A」1 個とともに水に希釈して 100 リットルの現像補充液を生成します。
 サイズ：312 x 161 x 353 mm 重量：11.7 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット ストップ・バス & リプレニッシャー (停止液)

ボトル 1 本で 100 リットル生成用 7505142 ￥6,940 1 ケース 特注品 3~4ヶ月
 1 ケースに 5 リットルサイズのプラスチックボトル 2 本入り。本ボトル 1 本を水に希釈して 100 リットルの停止補充液を生成します。
 医薬用外劇物。
 サイズ：315 x 163 x 338 mm 重量：12.9 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット ブリーチ & リプレニッシャー (漂白液)

33.3 リットル生成用 7505159 ￥26,340 1 個 ○
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。本製品 1 個を水に希釈して、33.3 リットルの漂白補充液を生成します。
 サイズ：290 x 250 x 370 mm 重量：21.5 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット フィクサー & リプレニッシャー (定着液)

66.6 リットル生成用 7505167 ￥13,910 1 個 特注品 2~3ヶ月
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。本製品 1 個を水に希釈して、66.6 リットルの定着補充液を生成します。
 サイズ：295 x 290 x 300 mm 重量：28.2 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット ファイナル・リンス & リプレニッシャー (安定液)

ボトル 1 本で 100 リットル生成用 7505175 ￥5,850 1 ケース 特注品 2~3ヶ月
 1 ケースに 1 リットルサイズのプラスチックボトル 8 本入り。本ボトル 1 本を水に希釈して 100 リットルの安定補充液を生成します。
 サイズ：295 x 190 x 255 mm 重量：6.6 kg

カラーフィルム用キット ケミカル

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	納期
-----------	---------	----------	------	----	----

コダック ECP-2E キット ケミカル

KODAK ECP-2E Kit Chemicals

コダック ECP-2E キット カラーデベロッパースターター

ボトル 2 本で 100 リットル生成用 7505548 ￥7,930 1 ケース 特注品 2~3 ヶ月
 1 ケースに 5 リットルサイズのプラスチックボトル 2 本入り。
 52 リットルの現像補充液に本ボトル 2 本を添加し、水で希釈して 100 リットルの現像タンク液を生成します。
 サイズ：160 x 315 x 335 mm 重量：11.9 kg

コダック ECP-2E キット カラーデベロッパースターター リプレニッシャー パート A (現像液)

100 リットル生成用 7505191 ￥10,130 1 個 特注品 2~3 ヶ月
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。本製品 1 個を「ECP-2E キット カラーデベロッパースターター パート B」のボトル 2 本とともに水に希釈して 100 リットルの現像補充液を生成します。
 サイズ：295 x 290 x 305 mm 重量：23.1 kg

コダック ECP-2E キット カラーデベロッパースターター リプレニッシャー パート B (現像液)

ボトル 2 本で 100 リットル生成用 7505209 ￥9,010 1 ケース 特注品 2~3 ヶ月
 1 ケースに 5 リットルサイズのプラスチックボトル 2 本入り。本ボトル 2 本を「ECP-2E キット カラーデベロッパースターター パート A」1 個とともに水に希釈して 100 リットルの現像補充液を生成します。
 サイズ：313 x 165 x 338 mm 重量：11.4 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット ストップ・バス & リプレニッシャー (停止液)

ボトル 1 本で 100 リットル生成用 7505142 ￥6,940 1 ケース 特注品 3~4 ヶ月
 1 ケースに 5 リットルサイズのプラスチックボトル 2 本入り。本ボトル 1 本を水に希釈して 100 リットルの停止補充液を生成します。
 サイズ：315 x 163 x 338 mm 重量：12.9 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット ブリーチ & リプレニッシャー (漂白液)

33.3 リットル生成用 7505159 ￥26,340 1 個 ○
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。本製品 1 個を水に希釈して、33.3 リットルの漂白補充液を生成します。
 サイズ：290 x 250 x 370 mm 重量：21.5 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット フィクサー & リプレニッシャー (定着液)

66.6 リットル生成用 7505167 ￥13,910 1 個 特注品 2~3 ヶ月
 20 リットルサイズの HDPE プラスチック製容器入り。本製品 1 個を水に希釈して、66.6 リットルの定着補充液を生成します。
 サイズ：295 x 290 x 300 mm 重量：28.2 kg

コダック ECN-2 / ECP-2E キット ファイナル・リンス & リプレニッシャー (安定液)

ボトル 1 本で 100 リットル生成用 7505175 ￥5,850 1 ケース 特注品 2~3 ヶ月
 1 ケースに 1 リットルサイズのプラスチックボトル 8 本入り。本ボトル 1 本を水に希釈して 100 リットルの安定補充液を生成します。
 サイズ：295 x 190 x 255 mm 重量：6.6 kg

白黒リバーサルフィルム用キット ケミカル

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	納期
-----------	---------	----------	------	----	----

白黒 リバーサル キット ケミカル

Black-and-White Reversal Kit Chemicals

リバーサル リキッド ケミカル (液体)

コダック 白黒リバーサル ファースト デベロッパースターター

ボトル 1 本で 16 ガロン生成用 7504723 ￥14,860 1 個 特注品 2~3ヶ月
1 クォートサイズのボトル入り。4 ガロンのファースト・デベロッパースター・リプレニッシャーに本ボトル 1 本を添加し、水で希釈して 16 ガロン(60.6 リットル)のタンク液を生成します。
サイズ: 80 x 80 x 220mm 重量: 1.3 Kg

コダック 白黒リバーサル ファースト デベロッパースター リプレニッシャー (第一現像液)

15 ガロン生成用 7453301 ￥17,840 1 個 特注品 2~3ヶ月
5 ガロンサイズの HDPE プラスチック製容器入り。水を加えて 15 ガロン(57 リットル)のファースト・デベロッパースター・リプレニッシャーを生成します。医薬用外劇物。
サイズ: 300 x 300 x 293 mm 重量: 24.3 Kg

コダック リバーサル リデベロッパースター & リプレニッシャー (再現現像液)

15 ガロン生成用 7434715 ￥18,110 1 個 特注品 2~3ヶ月
5 ガロンサイズの HDPE プラスチック製容器入り。水を加えて 15 ガロン(57 リットル)のリデベロッパースター・リプレニッシャーを生成します。タンク液を生成する場合は、水を加えて 20 ガロン(75.7 リットル)まで希釈します。医薬用外劇物。
サイズ: 303 x 303 x 292 mm 重量: 24.2 Kg

コダック リバーサル クリアリング バス & リプレニッシャー

15 ガロン生成用 7434707 ￥14,210 1 ケース 特注品 2~3ヶ月
1 ケースは 5 ガロン入りフレキシブルコンテナ。水を加えて 15 ガロンのリバーサル・バスを生成します。
サイズ: 305 x 298 x 295 mm 重量: 28.8 Kg

コダック 白黒リバーサル ブリーチ & リプレニッシャー パート A & B (漂白液)

1 ケースで 40 ガロン生成用 8080913 ￥17,890 1 ケース 特注品 3~4ヶ月
1 ケースにパート A、パート B の各ボトルが 2 本ずつ入っています。パート A、パート B の各ボトル 1 本ずつとパート C ボトル 2 本を使用して 20 ガロン(75.7 リットル)のブリーチ・リプレニッシャーを生成します。タンク液を生成する場合は、リプレニッシャー 1 に対し水を 3 加えて希釈します。パート B は消防法 危険物第 1 類酸化性固体。
サイズ: 267 x 260 x 191 mm 重量: 6.0 Kg

コダック 白黒リバーサル ブリーチ & リプレニッシャー パート C (漂白液)

1 ケースで 40 ガロン生成用 1891886 ￥18,110 1 ケース 特注品 3~4ヶ月
1 ケースに 5 リットルサイズのパート C のボトルが 4 本入っています。パート A、パート B の各ボトル 1 本ずつとパート C ボトル 2 本を使用して 20 ガロン(75.7 リットル)のブリーチ・リプレニッシャーを生成します。タンク液を生成する場合は、リプレニッシャー 1 に対し水を 3 加えて希釈します。パート C は医薬用外劇物。
サイズ: 331 x 331 x 343 mm 重量: 24.0 Kg

フィクシング バス (定着浴)

下記商品の購入・お問い合わせに関しましては販売移管先企業: **コダック アラリス ジャパン株式会社** TEL 0120-085-580
にお問い合わせ下さい。

コダック ラピッド フィクサー (液体)

1 ケースで 5 ガロン生成用 7506504 オープン 2 ケース 特注品 3~4ヶ月
1 ケースに 5 クォートサイズのボトル入りパート A フィクサーと 18 オンスサイズのボトル入りパート B ハードナーが入っています。
パート B は医薬用外劇物。

コダック フィルム セメント、プロフェッショナル グレード

16mm や 35mm の映画用フィルムをつなぐためのセメントです。納期は約 1 ヶ月かかります。

16 オンス缶 (473 ml) 1956176 ￥25,740 1 特注品 2025/3/3

ケミカル製品

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格(税別)	注文単位	在庫	納期
-----------	---------	----------	------	----	----

処理用助剤

Miscellaneous Prepared Chemicals

コダック アンチ-カルシウム No. 4 5 リットルサイズのボトル 2 本入り	7505555	¥ 26,740	1 ケース	○	
コダック アンチフォガント AF-2000 5 リットルサイズのボトル 2 本入り	7505563	¥ 16,240	1 ケース	○	
コダック キレーティング エージェント No. 1 25 キロサイズのドラム入り	7505076	¥ 205,790	1 個	特注品	2~3 週間
コダック カラー デベロッピング エージェント CD-2 25 キロサイズのドラム入り	1959543	¥ 313,640	1 個	○	
コダック カラー デベロッピング エージェント CD-3 25 キロサイズのケース入り	7505225	¥ 322,550	1 個	○	
コダック スタビライザー アディティブ 1 クォートサイズのボトル入り	7505217	¥ 6,360	4 本	○	
プロキセル GXL 20 キロサイズのプラスチック容器入り	9534108	¥ 107,000	1 個	特注品	1~2 ヶ月
コダック フォトフロー 600 ソリューション 1 ガロンサイズのボトル 4 本入り	7495336	¥ 37,800	1 ケース	特注品	2~3 ヶ月
コダック エロン現像主薬 55 ポンドサイズのドラム入り	8218240	¥ 322,000	1 個	特注品	2~3 ヶ月

コダック モーション ピクチャー コントロール ツール & フィルム リーダー

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格 (税別)	注文 単位	備考
コントロール ツール				
Control Tools				
コダック ペーパー グレースケール 2 x 10 インチ キャリブレイティッド	1522267	¥ 40,000	1♦	濃度測定済 2022/3/1
				
コダック カラーセパレーションガイド アンド グレースケール (スモール) / Q-13	1527654	¥ 6,710	1	2025/3/3
コダック カラーセパレーションガイド アンド グレースケール (ラージ) / Q-14	1527662	¥ 9,700	1	特注品
				
				
コダック グレーカード / R-27 4 x 5 インチ (10 x 13 cm 1 枚) & 8 x 10 インチ (20 x 25 cm 1 枚)	1903061	¥ 9,070	1	2025/3/3
				
コダック フォトグラフィック ステップ タブレット No. 2 / アンキャリブレイティッド	1523398	¥ 24,400	1♦	濃度未測定
				
コダック VISION3 カラーネガティブ コントロール ストリップ / ECN-2 / ネガフィルム用 / 16 mm x 100 ft	1520444	¥ 22,180	1♦	2025/3/3
コダック VISION3 カラーネガティブ コントロール ストリップ / ECN-2 / ネガフィルム用 / 35 mm x 100 ft	1520469	¥ 27,150	1♦	2025/3/3
コダック VISION3 カラープリント コントロール ストリップ / ECP-2D / ポジフィルム用 / 35 mm x 100 ft	1561323	¥ 17,330	1♦	2025/3/3

※「特注品」の通常納期は約 2 週間、♦ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

化学分析サービス

Laboratory Analysis

技術コンサルタントサービス	8763914	別途見積り	1
---------------	---------	-------	---

フィルム リーダー

Film Leaders

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
現像機用リーダー					
コダック ブルー ポリエステル リーダー / 7.0 ミル (高速現像機向け、対ケミカル高耐性)					
16 mm x 2000 ft / 2R-3000 / 両目	8838427	¥ 24,680	6◆	特注品	2025/3/3
16 mm x 2000 ft / 孔ナシ	7504038	¥ 24,680	6◆	特注品	2025/3/3
35 mm x 2000 ft / KS-1870 / 孔アリ	1309442	¥ 36,230	3◆	特注品	2025/3/3
35 mm x 2000 ft / 孔ナシ	7504160	¥ 36,230	3◆	特注品	2025/3/3
65 mm x 1700 ft / KS-1866 / 孔アリ	7456916	¥ 100,800	20◆	特注品	2025/3/3
70 mm x 1700 ft / KS-1870 / 孔アリ	7456924	¥ 100,800	19◆	特注品	2025/3/3

編集用リーダー

コダック ホワイト アセテート リーダー / 6.0 ミル					
16 mm x 1000 ft / 1R-3000 / 片目	7447055	¥ 63,380	1	特注品	2025/3/3
16 mm x 1000 ft / 2R-3000 / 両目	7447022	¥ 63,380	1	特注品	2025/3/3
35 mm x 1000 ft / BH-1866 / 孔アリ	7447063	¥ 63,380	1	特注品	2025/3/3
35 mm x 1000 ft / KS-1870 / 孔アリ	7447048	¥ 63,380	1	特注品	2025/3/3
65 mm x 1000 ft / KS-1866 / 孔アリ	7447030	¥ 77,180	16◆	特注品	2025/3/3
8 mm x 1000 ft / 1R-1500 / B 巻き	7447014	¥ 38,930	1	特注品	2025/3/3
Super 8 mm x 1000 ft / 1R-1667 / B 巻き	7447006	¥ 38,930	1	特注品	2025/3/3

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。
※ 「特注品」の通常納期は約 2〜3 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

リ
ー
ダ
ー

コダック フィルター

コダック ラッテン 2 フィルター

KODAK WRATTEN 2 Optical Filters

ベーシック カラーフィルター

可視光の波長を調節します。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	用 途	75 mm 角 ¥8,010 (税別)	100 mm 角 ¥12,620 (税別)	100 x 300 mm ¥19,930 (税別)
2A	淡い黄。405nm(ナノメーター)以下の紫外線を吸収。白黒写真材料とともに使用するとヘイズ(モヤ)の影響を減らせる。蛍光写真撮影では障壁フィルターとして使用。	1916535	1053107	—
2B	淡い黄。397nm 以下の紫外線を吸収、No.2A より効果が少ない。蛍光写真撮影では紫外線の量を減衰させる。カラープリンターに対しては、紫外線の量を減衰させる。	1542315	1302579	8722670
2E	淡い黄。415nm 以下の紫外線を吸収。No.2B より青紫色光を多く吸収する。	8301285	1329481	8930406
8	黄。パנקロマチック感光材料を使用して白黒写真撮影をする場合に、空、雲、草木の葉の再現を変える。	8029621	8269615	8474322
12	濃い黄。青色光吸収のイエローフィルター。航空写真撮影において、ヘイズを除去。赤外線フィルムを露光する場合は青色光を吸収させる。	8205387	8075566	1296524
15	濃い黄。風景写真で No.8 や No.9 よりも空を暗くし、より印象的な再現にする。	8288003	8110405	1445220
16	黄色がかったオレンジ。No.15 より空をグレーに(暗く)補正する。緑色光を多少吸収する。	1746510	8070815	8472888
22	濃いオレンジ。No.21 より緑色光の吸収が大きいコントラストフィルター。顕微鏡撮影では、青のコントラストが増加。水銀灯からの放射の内黄色光だけを透過する。	1089028	1560606	8040131
24	赤。	8381816	8007825	1858877
25	三色分解用の赤フィルター。色分解作業や三色分割露光用で、No.58 と No.47B とともに使用。航空写真ではヘイズを除去。赤外線写真撮影では青色光を除去。	8424988	8400905	1456540
29	濃い三色分解用の赤。三色投影(タングステン)する場合は、No.47(青)と No.61(緑)とともに使用。	1634773	8935645	1365188
47	三色分解用の青。コマーシャル写真や屋外撮影の場合にコントラストを調整する効果。三色投影(タングステン)の場合、No.29 と No.61 とともに使用する。	1642701	1832591	1812007
58	三色分解用の緑。No.25 と No.47B とともに使用。コマーシャル写真や顕微鏡写真撮影の場合にコントラストを変える効果がある。	1909266	1925627	1300847
90	暗いグレー アンバー。単色ビューイング フィルター。白黒プリントにおけるグレーの階調を、相対的に目で見えた明るさに近づける。	1558170	8879991	1261395
99	緑。No.61 と No.16 フィルターを加えたものと等価。	1322718	8166993	8953168

コダック ラッテン 2 フィルター

KODAK WRATTEN 2 Optical Filters

特殊カラーフィルター

特殊な色素を使用しているカラーフィルター。可視光の波長を調節します。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	用 途	75 mm 角 ¥ 16,080 (税別)	100 mm 角 ¥ 24,220 (税別)	100 x 300 mm ¥ 48,720 (税別)
3	明るい黄。白黒航空写真撮影や映画撮影の場合に、過度の青みを補正。	1881580	8539835	1398858
9	濃い黄。No.8 と似ているが、空の再現を誇張するなど、より一層印象的な効果がある。	8477747	1793348	1054477
21	オレンジ。青色光と青緑光を吸収するコントラストフィルター。	8967473	8102147	1722420
26	赤。No.58(緑)と組み合わせて立体写真の効果を見るのに使用。	1507250	1749415	8058976
32	マゼンタ。緑色光を吸収するマゼンタフィルター(イエローの No.12 とシアンの No.44A を参照)。	8494544	8079311	1585009
34A	紫。マイナスグリーン及びプラスブルーの分解用。	1922772	1960343	8458366
38A	青。紫外線と緑色光をある程度吸収し、赤色光の多くを吸収するコントラスト調整フィルター。顕微鏡撮影では、淡い黄色またはオレンジ色のコントラストを増加させる。	1213396	8475709	1069632
44	明るい青緑。紫外線を多く吸収するシアンフィルター。	1434646	1893783	1911783
44A	明るい青緑。赤色光吸収のシアンフィルター(イエローの No.12 とマゼンタの No.32 を参照)。	8272403	8173320	8425522
47A	明るい青。医学的用途の蛍光観察、撮影に使用。	8825663	1364546	8211088
61	三色分解用の濃い緑。色分解作業や三色分割露光用。三色投影(タングステン)の場合には、No.29 と No.47 とともに使用する。	8467995	8036014	1373034
70	暗い赤。カラーネガティブフィルムから分解ポジティブを作る場合に使用するナローバンド(狭帯域)単色フィルター。また、カラーペーパーを三色分割露光法によってプリントする場合にも使用する。	1685056	—	1690460
92	赤。カラー濃度測定に使用。	8853459	8829905	1668003
98	青。No.47B と No.2B フィルターを加えたものと等価。	8182578	1389394	8497851
102	黄緑。濃度計などに使用される障壁層フォトセルのレスポンス特性を目の視感度に変換する。	1676030	1301910	1932680
106	アンバー。S-4 濃度計などに使用されるタイプ フォトセルのレスポンス特性を目の視感度に変換する。	8130544	1314566	8133811

コダック ラッテン 2 フィルター

KODAK WRATTEN 2 Optical Filters

カラーコンペンセーティング フィルター（CC フィルター）

カラーフィルムで撮影する画像のカラーバランスを調整するためや、光源の分光特性の不足を補うために使用されるゼラチン フィルター。単色または 2 枚の組み合わせにて画像形成する光学系で使用します。同時に 3 枚以上のフィルターは使用しないで下さい。濃度は“CC”に続く数字で示され、色は最後のアルファベットで示されます。また、濃度は 2 枚重ねると加算されます（例：CC20Y + CC50Y = CC70Y）。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	75 mm 角 ¥8,010 (税別)	100 mm 角 ¥12,620 (税別)	露光増加 (絞り)
CC025C	8899312	8015711	—
CC05C	8284747	1571736	1/3
CC10C	1990126	1856046	1/3
CC20C	8681181	8848095	1/3
CC30C	8591208	1599307	2/3
CC40C	1915966	1931930	2/3
CC50C	1254507	—	1
CC025M	1020254	8371890	—
CC05M	1900877	1945401	1/3
CC10M	1845601	8778060	1/3
CC20M	8917114	8478364	1/3
CC30M	8690711	8871139	2/3
CC40M	1981737	1546613	2/3
CC50M	8203192	—	2/3
CC025Y	8249286	8420176	—
CC05Y	1457084	1553007	—
CC10Y	8028508	8798407	1/3
CC20Y	1811207	1546886	1/3
CC30Y	1024496	8946105	1/3
CC40Y	8018434	8416760	1/3
CC50Y	8433567	—	2/3

No.	75 mm 角 ¥8,010 (税別)	100 mm 角 ¥12,620 (税別)	露光増加 (絞り)
CC025R	8676975	8877789	—
CC05R	8783565	8194326	1/3
CC10R	8183998	8400434	1/3
CC20R	8916504	8,660011	1/3
CC30R	8998023	1609007	2/3
CC40R	1820265	1381367	2/3
CC50R	1273580	—	1
CC025G	1648104	8768848	—
CC05G	1404151	8786519	1/3
CC10G	8577454	8044299	1/3
CC20G	1602010	1585900	1/3
CC30G	1405752	8237810	2/3
CC40G	1122324	8335341	2/3
CC50G	1610716	—	1
CC025B	8478802	8966236	—
CC05B	1875566	8256844	1/3
CC10B	8577959	1355635	1/3
CC20B	1536713	8132516	2/3
CC30B	1938281	1525997	2/3
CC40B	1544097	1256577	1
CC50B	8148454	—	1 1/3

※記載されている絞り、色温度などの各データは概算値です。厳密性を要する作業では、実際にテストをして調べて下さい。

コダック ラッテン 2 フィルター

KODAK WRATTEN 2 Optical Filters

カラーコンバージョン フィルター

照明光源の色温度をかなり変える必要がある場合に使用します。このフィルターは、光源と光学系の間に入れたり、レンズの前にかけたりして使用します。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	用 途	75 mm 角 ¥8,010 (税別)	100 mm 角 ¥12,620 (税別)	露光増加 (絞り)	色温度の 変換
80A	デーライトタイプのフィルムをタングステン光源下で使用する時にはブルー系の No.80 フィルターで色温度を変換する。	8812083	1579879	2	3200K → 5500K
80B		8742959	1909886	1 2/3	3400K → 5500K
80C		1765197	8320855	1	3800K → 5500K
80D		8505620	8742108	1/3	4200K → 5500K
85	タングステン タイプのフィルムをデーライト光源下で使用する時にはアンバー(オレンジ)系の No.85 フィルターで色温度を変換する。	8533556	1392992	2/3	5500K → 3400K
85B		8767451	8597817	2/3	5500K → 3200K
85C		8027872	8778144	1/3	5500K → 3800K
85N3		1979673	8786204	1 2/3	5500K → 3400K
85N6		8451833	1687532	2 2/3	5500K → 3400K
85N9		8403750	1793165	3 2/3	5500K → 3400K

※記載されている絞り、色温度などの各データは概算値です。厳密性を要する作業では、実際にテストをして調べて下さい。

コダック ラッテン 2 フィルター

KODAK WRATTEN 2 Optical Filters

ライト バランシング フィルター

照明の色質をわずかに変えることができ、例えば、冷調（青みの強い）や温調（黄色みの強い）の色再現が得られます。2 枚組み合わせることもあります。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	色	75 mm 角 ¥8,010 (税別)	100 mm 角 ¥12,620 (税別)	露光増加 (絞り)	下記色温度を 3200K に	下記色温度を 3400K に
81	イエロー系	8131161	8386062	1/3	3300K	3510K
81A		1397272	1423482	1/3	3400K	3630K
81B		8316671	1616424	1/3	3500K	3740K
81C		1491927	8036881	1/3	3600K	3850K
81D		8502916	8818627	2/3	3700K	3970K
81EF		1563485	1799469	2/3	3850K	4140K
82	ブルー系	1936111	8839078	1/3	3100K	3290K
82A		8063745	1225648	1/3	3000K	3180K
82B		1306356	8661373	2/3	2900K	3060K
82C		8141517	8582488	2/3	2800K	2950K
82C+82				1	2720K	2870K
82C+82A				1	2650K	2780K
82C+82B				1 1/3	2570K	2700K
82C+82C				1 1/3	2490K	2610K

インフラレッド フィルター

赤外撮影用。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	用 途	75 mm 角 ¥16,080 (税別)	100 mm 角 ¥24,220 (税別)	100 x 300 mm ¥48,720 (税別)
87	視覚的に不透明な赤外撮影用フィルター。	1638063	8795601	1786946
87A		1648989	1569656	8698953
87B		8222804	1596949	8794943
87C		1602143	1047679	8955593
89B	視覚的に不透明な航空赤外撮影用。	8239378	8380065	1877224

※記載されている絞り、色温度などの各データは概算値です。厳密性を要する作業では、実際にテストをして調べて下さい。

コダック ラッテン 2 フィルター

KODAK WRATTEN 2 Optical Filters

ニュートラル デンシティー No. 96 フィルター（ND フィルター）

被写体の基本的な色や階調再現に影響を与えることなく、一定の比率で可視光の強さを減少させます。
※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	透過率(%)	75 mm 角 ¥13,540 (税別)	100 mm 角 ¥21,230 (税別)	100 x 300 mm ¥39,850 (税別)	フィルター ファクター	露光増加 (絞り)
0.10	80.0	1198597	1537554	1259738	1.25	1/3
0.20	63.0	8928442	1779826	8055022	1.5	2/3
0.30	50.0	8934200	1501949	8350597	2	1
0.40	40.0	8017048	1851864	8662157	2.5	1 1/3
0.50	32.0	8279689	1297399	8817793	3	1 2/3
0.60	25.0	8602401	1195890	1102755	4	2
0.70	20.0	1159086	1814664	8210221	5	2 1/3
0.80	16.0	8532947	1981588	8160665	6	2 2/3
0.90	13.0	1964741	8623548	8118192	8	3
1.00	10.0	8383572	1269349	8356065	10	3 1/3
2.00	1.0	1510890	1671544	8840548	100	6 2/3
3.00	0.1	8645541	1924810	1157403	1000	10
4.00	0.01	1507748	8574832	1324532	10000	13 1/3

※記載されている絞り、色温度などの各データは概算値です。厳密性を要する作業では、実際にテストをして調べて下さい。

コダック ラッテン ゼラチン フィルター

KODAK WRATTEN Gelatin Filters

ベーシック カラーフィルター

可視光の波長を調節します。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。

No.	用 途	75 mm 角 ¥8,010 (税別)	100 mm 角 ¥12,620 (税別)
11	黄緑。タングステン照明の場合に、色の明るさに対する目の感応とパングロマチック乳剤の感応とを一致させるために、フィルムの感色性を変える。	1495514	1496983

コダック モーション ピクチャー アクセサリー & サービス (KMPS)

セーフライト フィルター

Safelight Filters

セーフライトランプ用に科学的に設計されています。感光材料を取り扱う際の安全光となります。
素材のプラスチック(ポリカーボネイト)は耐火性、耐久性に優れていますので、暗室作業中でのフィルターの破損による事故
や火災を防ぎ、より安全な作業環境をご提供できるよう設計されています。

※下記商品はすべて特注品扱いとなります。
表中、上段は CAT ナンバー、下段は JAN コード。

No. (色合い)	用 途	5.5 インチ径 ¥12,200 (税別)	3.25 x 4.75 インチ ¥7,360 (税別)	5 x 7 インチ ¥11,610 (税別)	8 x 10 インチ ¥15,610 (税別)
GBX-2 (赤)	すべての青感性と大部分 の緑感性医療用及び歯科 用X線フィルム用。	1416627 0041771416621	1416007 0041771416003	1416015 0041771416010	—
オーシー OC (明るいアンバー)	密着及び引き伸ばしペー パー用。	—	1521285 0041771521288	—	—
No. 1 (赤)	一部の青感性感光材料、 大部分の写真植字用感光 材料用。	1521509 0041771521509	—	—	—
No. 2 (暗い赤)	高感度オルソクロマチック 感光材料、一部の緑感性 X線フィルム用。	1521525 0041771521523	—	—	—
No. 3 (暗い緑)	一部のパンクロマチック 感 光材料用。	1521533 0041771521530	—	—	—
No. 7B (緑)	赤外線レーザーフィルム 等、一部のパンクロマチッ ク感光材料用。	8483141 0041778383145	—	—	1881572 0041771881573

フ
ィ
ル
タ
ー

サプライ用品

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
コダック フィルム コア (白) & スプール					
35mm 3 インチのタイプ K コアは高衝撃ポリスチレン製の廉価版です。タイプ Y コアは同じく高衝撃ポリスチレン製ですが、タイプ K コアより堅牢な設計となっています。他のコアはすべてポリブチレン・テレフタレート製で、タイプ EE コアがラインナップ中最も強度のあるコアとなります。					
16 mm / 2 インチ / タイプ T	8778821	¥ 100	1	○	梱包 780 ケ
16 mm / 3 インチ / タイプ Z	1233410	¥ 110	400	特注品	2022/3/1
35 mm / 2 インチ / タイプ U	1857572	¥ 110	1	○	梱包 200 ケ
35 mm / 3 インチ / タイプ K	1510999	¥ 230	210	特注品	2025/3/3
35 mm / 3 インチ / タイプ Y	8564684	¥ 180	210	特注品	2022/3/1
65 mm / 3 インチ / タイプ P	1658954	¥ 790	200♦	特注品	2022/3/1
70 mm / 3 インチ / タイプ S	1699800	¥ 950	120	特注品	2022/3/1
16 mm / 100 ft スプール	6219679	¥ 380	1	○	梱包 300 ケ
コダック フィルム缶 (ゴールド) & ケース					
16mm x 400 ft	1395193	¥ 860	1	○	梱包 72 ケ
35mm x 400 ft	7507999	¥ 940	1	○	梱包 50 ケ
35mm x 1000 ft	7507981	¥ 2,080	1	○	梱包 406 ケ
35 mm x 2000 ft	7507973	¥ 2,450	203	特注品	2025/3/3
16 mm x 100 ft プラケース (黒)	6219687	¥ 160	1	○	梱包 70 ケ
コダック 映画フィルム用 黒袋 / 2 ミル					
400 ft 巻き用	(7505324) 9255001	¥ 100	1	○	梱包 500 枚
1000 ft 巻き用	9255324	¥ 200	1	○	梱包 500 枚
コダック スーパー8 カートリッジ					
スーパー8 カートリッジ (フィルムなし)	7509896	¥ 540	168♦	特注品	2024/8/15
コダック モレキュラー・シーブ					
フィルム保存剤 モレキュラー・シーブ / 1 ガロン / 120 パック	8597684	¥ 9,820	1	○	2025/3/3 M6
※マイクロフィルム用のモレキュラシーブは製造中止になりました。					
コダック パーティクル・トランスファー・ローラー (PTR)					
35 mm / 3 インチ径	1892520	¥ 12,830	6	特注品	2025/3/3
35 mm / 3 インチ径 / マット	8336919	¥ 14,200	6	特注品	2025/3/3
35 mm テレシネ用 / 1.5 x 1.5 インチ / マット	1549278	¥ 12,510	6	特注品	2025/3/3
70 mm / 3 インチ径	1802628	¥ 15,860	6	特注品	2025/3/3
70 mm / 3 インチ径 / マット	8502627	¥ 17,580	6	特注品	2025/3/3
コダック スプライシング テープ					
ポリエステル クリア / 25mm x 15 m / 孔ナシ	1821255	¥ 910	6	特注品	2022/3/1
ポリエステル クリア / 15mm x 15 m / 孔ナシ	8076762	¥ 820	10	特注品	2022/3/1
ポリエステル クリア / 38mm x 15 m / 孔ナシ	8668055	¥ 1,160	4	特注品	2022/3/1

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。

※ 「特注品」の通常納期は約 2~3 週間、♦ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週間を要します。

サプライ用品

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
コダック フィルム キャリング ケース ・ロケーション撮影や輸送に安心してお使い頂ける信頼設計。耐久性、防振性に優れた映画フィルム専用のキャリングケースです。 ・鉛ホイルの X 線シールド入りですので、X 線に対する一次保護機能があり、自然界や不慮の X 線被曝からフィルムを保護します。 ・全タイプにキーロックを採用。大事なフィルムのセキュリティに備えます。 ・仕切板と仕切り溝により、収納物が少量の場合や詰め過ぎで取り出せなくなった場合に効果を発揮します。(タイプ 1000A を除く) ・タイプ 400A および 400B は 1 缶毎の個装箱 (通称ピザボックス) に対応したデザインとなっています。 ・タイプ 1000A は 35mm 1000ft 巻き 5 缶入りの外装箱のまま収納できるデザイン。 【注意】 ・全タイプ受注生産品ですので、ご注文後、1~2 ヶ月の納期を要する場合があります。 ・X 線シールド入りですが、空港に強力な検査装置が設置されている場合はフィルムカブリを生じる可能性が高いため十分にご注意下さい。					
	タイプ 400A W560 D250 H257 / 6.2kg 収納: 35mm 400ft 10 缶 (個装箱なしの場合 12 缶) 16mm 400ft 19 缶	9061987	¥78,750	1◆	特注品 2022/3/1
	タイプ 400B W640 D485 H285 / 11.3kg 収納: 35mm 400ft 20 缶 (個装箱なしの場合 24 缶) 16mm 400ft 38 缶 伸縮式キャリーハンドル&キャスター付き	9881814	¥122,850	1◆	特注品 2022/3/1
	タイプ 1000A W490 D410 H305 / 7.7kg 収納: 35mm 1000ft 5 缶 (外装箱のまま収納可) 65mm 1000ft 2 缶 (外装箱のまま収納可) 伸縮式キャリーハンドル&キャスター付き	9063389	¥84,000	1◆	特注品 2022/3/1
	タイプ 1000B W565 D330 H370 / 9.4kg 収納: 35mm 1000ft 10 缶 65mm 1000ft 5 缶 伸縮式キャリーハンドル&キャスター付き	9881806	¥119,700	1◆	特注品 2022/3/1

※ ご注文は「注文単位」の数量、またはその倍数で承ります。

※ 「特注品」の通常納期は約 2~3 週間、◆ 印が付いている商品は「受注生産品」で納期に約 6 週を要します。

オリジナル グッズ

品 名 ・ 仕 様	CAT No.	標準価格 (税別)	注文単位	在庫	備考
コダック ディレクターズ チェア (ショート)  W 61 cm x H 86 cm シート高 46 cm	2083061 0041777470122	¥ 38,000	1	特注品	2018/6/22
コダック ディレクターズ チェア (トール)  W 61 cm x H 104 cm シート高 61 cm	6215461 0041777470139	¥ 50,000	1	特注品	2018/6/22
コダック ディレクターズ チェア (ウルトラトール)  W 61 cm x H 117 cm シート高 76 cm	6215461 0041777470139	¥ 60,000	1	特注品	2018/6/22
コダック ディレクターズ チェア 背布名入れ(プリント代)	9099235	¥ 5,000	1	特注品	2018/6/22
コダック ディレクターズ チェア 交換用キャンバス	9549296	¥ 5,000	1	特注品	2015/12/1
コダック Motion Picture スタッフ ジャンパー (黒)  サイズ M サイズ L サイズ LL	2039568 0041777470146 2039576 0041777470153 2057354 0041777470160	¥ 3,704 ¥ 3,704 ¥ 3,704	1 1 1	○ ○ ○	2017/9/1 2017/9/1 2017/9/1
コダック Motion Picture T シャツ (黒)  サイズ M サイズ L サイズ LL	2048783 0041777470177 2048791 0041777470184 2050920 0041777470191	¥ 2,778 ¥ 2,778 ¥ 2,778	1 1 1	○ ○ ○	2017/9/1 2017/9/1 2017/9/1
コダック Motion Picture クーラーバッグ 	9881863 0041777470115	¥ 8,000	1	○	2017/9/1
コダック クラッパ・ボード (カチンコ、Kodak ロゴ入り) 	2039550	¥ 1,852	1	○	2015/4/1

参考資料

他社移管商品

以前はコダック合同会社の取り扱い製品で、事業売却等により取り扱い先が変更された製品の問い合わせ先です。
大半の製品は、移管後も製品名もしくは表現の一部にコダック(Kodak)という名称を使用しています。
移管後、現在もその製品が存在しているか？供給方法は？等も含めすべてのお問い合わせは移管先企業にご質問下さい。

■ 映画関連製品以外のコダック製品 **コダック合同会社 カスタマー コールセンター** TEL (050) 3819-1488

■ コンシューマー製品（主にアマチュア、プロ向けスチル写真製品）

移管先企業： **コダック アラリス ジャパン株式会社** フリーダイヤル： 0120-085-580
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9 KDX 御茶ノ水ビル

■ 科学用途高速度ビデオ

移管先企業： **株式会社日本ローパー** TEL (03) 5639-2741

工業計測用デジタルカメラ ES310(メガプラス)	紫外線ビデオカメラ 高速度モーションコーダー
------------------------------	---------------------------

■ 医療用製品全般

移管先企業： **ケアストリームヘルス株式会社** TEL 0120-451-881

医療用・歯科用 X 線フィルム エクタビジョンフィルム レーザーイメージャー／レーザーイメージングフィルム カセット／スクリーン	X オマット各種薬品 GBX 薬品 シネフルアー薬品 ローラートランスポート クリーンアップ フィルム
---	--

■ フィルター類、写真用品の取扱いは、**銀一株式会社**から**コダック合同会社**に移りました。(2017 年 9 月 21 日より)

フィルター類 ^{*1} ラッテン、ラッテン 2 フィルター カラーコンペンセーティングフィルター(CC フィルター) カラーコンバージョンフィルター カラーバランシングフィルター インフラレッドフィルター ニュートラルデンシティーフィルター(ND フィルター) 三色分解フィルター カラープリンティングフィルター <製造中止> ポリマックスフィルター <製造中止> カラープリントビューイングフィルターキット(R-25) <製造中止>	カラーチャート・その他 カラーセパレーションガイド&グレースケール (Q-13 / Q-14) グレーカード(R-27) ^{*2} ステップタブレット ペーパーグレースケール コントロールスケール(T-14 / Q-55) <製造中止> レンズクリーナー<製造中止> コットングローブ <製造中止> サーモメーター <製造中止> ネガティブペンシル <製造中止> スキャナーグレースケール <製造中止> プロジェクションプリントスケール(R-26) <製造中止> レンズクリーニングペーパー <製造中止>
--	---

^{*1} 暗室で使用するセーフライトフィルターはコダック合同会社にて販売しています。(セーフライトランプは製造中止)

^{*2} 映画関連製品の「グレーカード プラス」とは違います。

[illegible]

A-Minima はアトーン社の登録商標です。